

ICONIK

REVÊTEMENTS DE SOL EN VINYLE

Votre
maison,
à votre
façon

Tarkett



HIGHGROVE - GREEN-BLUE page 136

SOMMAIRE


Présentation du groupe Tarkett	4
Poser de nouvelles bases	6
Votre maison, votre choix	8
Un peu d'inspiration	10
Rouleaux en vinyle iconik pour tous les usages	12
Pose et entretien	14
Rouleaux en vinyle collection Iconik	16
Gamme	
ICONIK LifeTex	20
ICONIK ConforTex	34
ICONIK ResisTex	40
ICONIK SuperTex	74
ICONIK Eco+	82
ICONIK Life	92
ICONIK Confort	140
ICONIK Resist	154
ICONIK Pro 40	193
ICONIK Pro 70	201
Récapitulatif	210

LE GROUPE TARKETT

Depuis plus de 140 ans, Tarkett, fabricant français présent à l'international, propose des revêtements de sol design et de haute qualité qui contribuent au **bien-être** des utilisateurs, faisant de chaque surface un **espace unique**.

Engagé dans une démarche d'**économie circulaire**, Tarkett innove à travers sa stratégie d'éco-conception inspirée des principes Cradle to Cradle®. Tarkett préserve ainsi la santé des personnes et le capital naturel de la planète.

Une entreprise leader en revêtements de sol et surfaces sportives



Nous servons les segments de marché qui prennent en compte l'humain et la planète

Bureaux, santé, enseignement, sport, habitat, hôtellerie

Nous proposons un vaste portefeuille de produits innovants

Vinyle et Linoléum, Moquette, parquet et stratifié, accessoires et caoutchouc, revêtements sportifs intérieurs et extérieurs



POSER DE NOUVELLES BASES

La quête du « toujours plus » menace notre planète. Le jeu doit changer. Nous devons trouver un moyen d'offrir plus avec moins.

Dans le cadre de notre démarche Tarkett Human-Conscious Design®, nous souhaitons bâtir un héritage axé sur le développement durable, afin de participer à un monde meilleur pour les générations actuelles et futures.

C'est pourquoi nous proposons un choix complet de solutions esthétiques, confortables et durables, qui contribuent à une meilleure qualité de l'air intérieur et respectent l'environnement.

Nous concevons, produisons et vendons nos solutions de revêtements de sol, tout en nous engageant pleinement à réduire notre impact et à maintenir la performance de nos produits.




WESTWING OAK - NATURAL page 149

Ensemble, avec nos collaborateurs et nos partenaires, nous sommes capables d'accomplir beaucoup plus avec moins. C'est notre engagement, notre mission et notre vision depuis plus de 100 ans. Chez Tarkett, nous avons toujours été les pionniers du changement durable et notre nouvelle collection ICONIK ne fait pas exception à la règle.

MOINS D'ÉMISSIONS

Nous réduisons les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de notre chaîne de valeur. En 2022, nous sommes passés à une énergie 100% verte dans nos usines au Luxembourg et en Allemagne, où la collection ICONIK est fabriquée.



*Du berceau à la porte, c'est à dire sur l'ensemble du processus de fabrication
**Selon le numéro d'enregistrement EPD S-P-01997 du système EPD international

MOINS DE DÉCHETS



*Selon les gammes de produits

PLUS DE PREUVES

Nous nous engageons à n'utiliser que des matériaux de qualité, dans une transparence totale tout au long de la production : les détails sont indiqués dans nos déclarations sanitaires des matériaux.



MHS (Material Health Statement) : présente en détail les matériaux que nous utilisons et leur impact sur la santé

EPD (Environmental Product Declaration) : présente en détail nos produits et leur impact sur l'environnement

PLUS DE BIEN-ÊTRE

Réduire notre empreinte environnementale n'impliquera jamais de compromettre le confort, la santé ou le bien-être.



* Les phthalates sont remplacés par des plastifiants utilisés pour les contenants alimentaires et les jouets destinés aux jeunes enfants.

The way to better floors.



FIBRA - MIST page 29



ROXFORD - CLASSIC GREY page 189



TENDENZA - COOL GREY page 126



LOGIS - BLACK & WHITE page 71



HASTINGS - BLUE GREY page 188

VOTRE MAISON, VOTRE CHOIX

Les habitudes et le comportement des ménages ont considérablement évolué. Aujourd'hui, plus que jamais, les personnes s'intéressent à la qualité de leur intérieur car ils ont tendance à passer plus de temps à la maison, et même à y travailler.

Ils veulent se sentir bien chez eux, et pouvoir changer leur déco comme ils le souhaitent. Comme pouvoir transformer la chambre de bébé en bureau par exemple !

Le confort dans la maison reste une priorité, en sachant que leur revêtement de sol peut résister à la vie quotidienne - traces de pas, fêtes, enfants, etc. Ils ont besoin d'un endroit où chaque membre de la famille peut se sentir à l'aise dans son propre espace personnel.


C'est pourquoi, les rouleaux en vinyle sont le meilleur choix pour rénover facilement et rapidement votre intérieur afin de l'adapter à vos modes de vie.



SKANE HERRINGBONE - BLONDE page 112

HIGHGROVE - GREEN page 137
BONSAI OAK - BARLEY page 158

ESTATE OAK - BARLEY page 97




TERRAZZO MATERA - INVERNO page 127



POWELL OAK - BRONZE page 55

UN PEU D'INSPIRATION

Cette nouvelle collection s'inspire du design biophilique inspiré de la nature. Elle adopte un style épuré et authentique, offrant des possibilités de décoration infinies pour tous ceux qui recherchent un intérieur plus vert et plus naturel. De plus, nos rouleaux vinyle ICONIK s'inscrivent parfaitement dans la tendance actuelle du retour à des valeurs de simplicité et de sensibilité.



GRANDE VARIÉTÉ DE DESIGNS

Les dernières tendances en matière de décoration intérieure pour répondre à toutes vos envies.



DÉCOR NATUREL

Une vaste gamme de designs et de textures authentiques, inspirées du bois et de la nature.



FINITION EXTRA-MATE

Un rendu remarquable, réaliste et élégant qui renforce la beauté de n'importe quelle pièce.


Visualisez ces sols
dans votre propre intérieur !



ROULEAUX VINYLE ICONIK POUR TOUS LES USAGES


LES GAMMES ICONIK ENVERS MOUSSE : Iconik Eco+, Life, Confort, Resist, Pro 40 & Pro 70

Ces rouleaux avec envers en mousse sont composés d'au moins 16% de matériaux recyclés.



LES GAMMES ICONIK ENVERS TEXTILE : Iconik LifeTex, ConforTex, ResisTex & SuperTex

Parfaits pour les rénovations, ces rouleaux avec envers en textile sont composés d'au moins 20% de matériaux recyclés. L'envers lui-même est composé à 100% de ressources naturelles.



L'INSTALLATION DES ROULEAUX EN VINYLE ICONIK EST TRÈS FACILE.

Même sans expérience préalable, vous pouvez poser vous-même nos rouleaux en vinyle. Pour vous faciliter la tâche, nous avons conçu un guide clair, simple et détaillé qui vous guidera pas à pas.

Outils nécessaires pour l'installation :



1. Préparer

Vérifier le support et le préparer le cas échéant. Laisser le rouleau de vinyle s'acclimater pendant au moins 24 heures dans une pièce d'une température minimale de 15°C.

2. Dérouler

Si la pièce est plutôt carrée, le revêtement de sol doit être posé parallèlement à la lumière entrante. Dans les pièces étroites, placer le revêtement dans le sens de la longueur de la pièce. Placer les lés de manière à ce que les jointures ne coïncident pas avec les entrées de porte.

3. Ajuster

Découper le vinyle excédentaire en périphérie. Fixer les bords (y compris les raccords au milieu d'une pièce) à l'aide de ruban adhésif double face sur les côtés, pour une pose semi-libre.

4. Profiter

Nettoyer le revêtement vinyle avec de l'eau chaude additionnée d'un détergent neutre, puis rincer.

CONSEILS D'ENTRETIEN

UTILISEZ UNE SIMPLE SERPILLÈRE POUR NETTOYER VOTRE SOL

Grâce au traitement de surface spécial PUR, la collection de revêtements de sol ICONIK est très résistante aux accidents de la vie quotidienne. Suivez cette simple routine de nettoyage pour garder votre sol propre, comme neuf pendant longtemps.



Tous les jours : laver ou aspirer.



Une fois par semaine (ou plus souvent) : laver le sol à l'aide d'une simple serpillère humide ou un chiffon humide, avec de l'eau chaude et un détergent neutre.



Chaque fois que nécessaire : enlevez la poussière à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur pour éviter l'accumulation de poussière et de saleté.



La pose sans joint limite l'accumulation de saleté, ce qui rend nos rouleaux en vinyle faciles à nettoyer et à entretenir. Faites un choix plus sain pour la planète.



Astuces pour vous aider à améliorer la qualité de l'air intérieur

- Ouvrez les fenêtres le plus souvent possible
- Dépoussiérez régulièrement
- Ventilez les pièces qui ont tendance à devenir humides
- Déplacez les meubles régulièrement
- Entretien quotidien : balayez ou passez l'aspirateur au sol
- Nettoyage périodique : nettoyez votre revêtement de sol à l'aide d'eau chaude et d'un détergent neutre. Les détergents constituent une source importante de pollution de l'air intérieur
- Utilisez la colle à pulvériser Tarkospray ou des revêtements de sol qui ne nécessitent pas de collage (envers textile)
- Optez pour une solution saine et hygiénique telle que le vinyle !




MARBLE BIANCO HEXAGON page 176

ROULEAUX EN VINYLE COLLECTION ICONIK

CARACTÉRISTIQUES	COLLECTIONS	CLASSE D'USAGE	ÉPAISSEUR (MM)	COUCHE D'USURE (mm)	ACOUSTIQUE dB	PONÇONNEMENT (mm)	ENVERS	GARANTIE
	ICONIK LifeTex	22 / 22+	2.6	0.20	18	≤ 0.35	Textile	10
	ICONIK ConforTex	23 / 31	2.2	0.25	16	≤ 0.20	Textile	10
	ICONIK ResisTex	23 / 32 / 41	2.8	0.35	19	≤ 0.20	Textile	15
	ICONIK SuperTex	23 / 33 / 42	3.2	0.50	20	≤ 0.20	Textile	15
	ICONIK Eco+	21	1.5	0.15	12	≤ 0.25	Mousse	5
	ICONIK Life	22 / 22+	2.6	0.22	20	≤ 0.35	Mousse	10
	ICONIK Confort	23 / 31	3.0	0.25	20	≤ 0.25	Mousse	10
	ICONIK Resist	23 / 32 / 41	2.4	0.35	16	≤ 0.20	Mousse	15
	ICONIK Pro 40	23 / 32 / 41	2.0	0.40	13	≤ 0.10	Mousse	10
	ICONIK Pro 70	34 / 42	2.5	0.70	14	≤ 0.10	Mousse	10

ROULEAUX EN VINYLE COLLECTION ICONIK



SYSTÈME SOUS-PLANCHER

Tous les rouleaux de vinyle ICONIK sont compatibles avec les systèmes de chauffage et de climatisation par le sol, offrant ainsi un confort thermique.



STABILITÉ DIMENSIONNELLE

Tous les rouleaux en vinyle ICONIK ne bougent plus une fois installés. De plus, il n'y a pas d'effets d'ondulation ou de gonflement, jusqu'à 27°C.



Gamme **ICONIK LifeTex**

- ⊕ Idéal rénovation facile et rapide : pose sans colle
- ⊕ Confort acoustique 18 dB
- ⊕ Envers textile : chaleureux sous le pied



**ESTATE OAK
ALMOND**



4 m - 240007001



3 m - 240012001



2 m - 240017001

**100 x 16,66 cm
Raccords 200 x 100 cm**



**ESTATE OAK
BARLEY**



4 m - 240007002



3 m - 240012002



2 m - 240017002

**100 x 16,66 cm
Raccords 200 x 100 cm**



**ESTATE OAK
CARAMEL**



4 m - 240007003




3 m - 240012003



2 m - 240017003

**100 x 16,66 cm
Raccords 200 x 100 cm**



ESTATE OAK - ALMOND



**FRENCH OAK
LIGHT**



4 m - 27120003



**FRENCH OAK
LIGHT NATURAL**



3 m - 27121003



2 m - 27122003

**100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm**

**100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm**



**ROBUR
WHITE**

100 x 7,8 cm
Raccords 100 x 100 cm



4 m - 2712008



3 m - 27121008



2 m - 27122008



**KENT
CLAIR**

Various
Raccords 100 x 100 cm



4 m - 2712004



3 m - 27121004



2 m - 27122004



**SWAN
MEDIUM GREY**

100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm



4 m - 2712009



3 m - 27121009



2 m - 27122009



**SWAN
MEDIUM GREGE**

100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm



4 m - 27120010



3 m - 27121010



2 m - 27122010



NEW

**SWAN
LIGHT GREY**

100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm




4 m - 240007049



3 m - 240012049



2 m - 240017049



**SWAN
DARK GREGE**

100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm



4 m - 27120011



3 m - 27121011



2 m - 27122011



**SWAN
DARK BROWN**

100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm



4 m - 27120012



3 m - 27121012



2 m - 27122012

ICONIK LifeTex



SKANE HERINGBONE
BLONDE

47,25 x 11,75 cm
Raccords 200 x 100 cm



4 m - 240007022



3 m - 240012022



2 m - 240017022



SKANE HERINGBONE
BROWN

47,25 x 11,75 cm
Raccords 200 x 100 cm



4 m - 240007023



3 m - 240012023



2 m - 240017023



SKANE HERINGBONE
NATURAL

47,25 x 11,75 cm
Raccords 200 x 100 cm



4 m - 240007021



3 m - 240012021



2 m - 240017021



SKANE HERINGBONE - BROWN



MARQUINE TILE
ANTHRACTITE SILVER

25 x 33,33 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 282712 4 007812 283016 4 007812 283313
4 m - 240007045 3 m - 240012045 2 m - 240017045



MARQUINE TILE
BLACK GREY

25 x 33,33 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 282705 4 007812 283009 4 007812 283306
4 m - 240007044 3 m - 240012044 2 m - 240017044



MELBOURNE
NOIR

50 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 282729 4 007812 283023 4 007812 283320
4 m - 240007046 3 m - 240012046 2 m - 240017046



ARDINA
GREY

All over
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 250261 4 007812 250773 4 007812 250483
4 m - 27120001 3 m - 27121001 2 m - 27122001



MELBOURNE
GRIS

50 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm


4 007812 250414 4 007812 250834 4 007812 251053
4 m - 27120007 3 m - 27121007 2 m - 27122007



MELBOURNE
GREGE

50 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm


4 007812 250407 4 007812 250827 4 007812 250544
4 m - 27120006 3 m - 27121006 2 m - 27122006



FIBRA 4
MIST

All over
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 281050 4 007812 281593 4 007812 282163
4 m - 240007004 3 m - 240012004 2 m - 240017004




FIBRA 4
GRAVEL

All over
Raccords 100 x 100 cm


4 007812 281067 4 007812 281609 4 007812 282170
4 m - 240007005 3 m - 240012005 2 m - 240017005



**FIBRA 4
PEPPLE**
Raccords 100 x 100 cm
All over



4 m - 240007007




3 m - 240012007

4 m - 240007007



**FIBRA 4
TARMAC**
Raccords 100 x 100 cm
All over



4 m - 240007006



3 m - 240012006


2 m - 240017006




**ROCK
MIDDLE BEIGE**
Raccords 100 x 100 cm
All over



4 m - 240007048



3 m - 240012048




2 m - 240017048



**ROCK
GREY BLACK**
Raccords 100 x 100 cm
All over



4 m - 240007047



3 m - 240012047



2 m - 240017047



**KIRUMA
WARM BEIGE**
Raccords 100 x 100 cm
All over



4 m - 27120005



3 m - 27121005



2 m - 27122005



**ZARAGOZA TILE
POWDER**
Raccords 100 x 100 cm
17,5 x 17,5 cm/45°




4 m - 240007051



3 m - 240012051



2 m - 240017051



**ZARAGOZA TILE
INDIGO**
Raccords 100 x 100 cm
17,5 x 17,5 cm/45°



4 m - 240007050



3 m - 240012050



2 m - 240017050

Iconik LifeTex

Fiche technique

Classification	Normes	Valeur Tarkett
Type de produit	EN ISO 26986	Revêtement de sol en poly(chlorure de vinyle) expansé
Classification	EN ISO 10874	Classe 22/22+ - Usage domestique général /moyen
Teneur en agent liant	ISO 11638	Type I
Caractéristiques Techniques	Normes	Valeur Tarkett
Épaisseur totale	ISO 24346	2,60 mm
Épaisseur de la couche d'usure	ISO 24340	0,20 mm
Poids total	ISO 23997	1530 g/m ²
Performances pour le marquage CE	Normes	Valeur Tarkett
Déclaration de performance	EN 14041	0007-0051-DOP-2022-03
Réaction au feu	EN 13501-1	Cfl-s1
Résistance au glissement	EN 13893	Classe DS ($\mu \geq 0,50$)
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2 kV - Antistatique
Résistance thermique	ISO 10456	0,030 m ² ·K/W
Émission de formaldéhyde	EN 717-1	E1
Performances techniques	Normes	Valeur Tarkett
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	$\leq 0,15$ %
Réduction du bruit de choc - ΔLw	EN ISO 717-2	18 dB
Solidité des coloris à la lumière	ISO 105-B02	≥ 6
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987	Non affecté
Chauffage au sol		Adapté (max. 27 °C)
Poinçonnage rémanent	EN ISO 24343-1	$\leq 0,35$ mm
Performances Environnementales	Normes	Valeur Tarkett
Emissions de COV totaux	EN 16516	Gold (≤ 100 µg/m ³)
Contenu recyclé		Au moins 18 % de contenu recyclé
Dimensions*		
Rouleau		Rouleau 2 x 25 m Rouleau 3 x 25 m Rouleau 4 x 25 m



Les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées au profit d'améliorations ultérieures (11/2022). Conformément au Règlement européen N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations de performance sont disponibles sur notre site Internet <https://www.tarkett.com>. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées.

Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.

* Les dimensions peuvent varier en fonction du design.





CARCASSONNE CONCRETE - MEDIUM GREY page 38

Gamme **ICONIK ConforTex**

- ⊕ Idéal rénovation facile et rapide :
pose sans colle
- ⊕ Confort : acoustique et chaleureux sous le pied
- ⊕ Résistant à la vie quotidienne

				25 m	10 ans	2,20 mm	0,25 mm	
LONGUEUR DES ROULEAUX	23	31	31	USAGE RÉSIDENTIEL	GARANTIE	ÉPAISSEUR	COUCHE D'USURE	ME



DERBY WHITE
100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 311780
4 m - 5659032

5 450158 311599
3 m - 5660032

5 450158 312268
2 m - 5661032



DERBY LIGHT GREY
100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 311766
4 m - 5659030

5 450158 311575
3 m - 5660030

5 450158 312244
2 m - 5661030



DERBY GREGE
100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 311773
4 m - 5659031

5 450158 311582
3 m - 5660031

5 450158 312251
2 m - 5661031



FRENCH OAK LIGHT NATURAL
100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 400873
4 m - 5659011

5 450158 401337
3 m - 5660011

5 450158 401108
2 m - 5661011



**SWAN
MEDIUM GREY**
100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 510558
4 m - 5659029

5 450158 868086
3 m - 5660029

5 450158 312237
2 m - 5661029



**SWAN
MEDIUM GREGE**
100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 311742
4 m - 5659028

5 450158 311551
3 m - 5660028

5 450158 312220
2 m - 5661028



**CARCASSONNE BLEND
LIGHT GREY**
100 x 16,66 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 268952
4 m - 5659200

4 007812 269195
3 m - 5660200

4 007812 269423
2 m - 5661200



**VINTAGE OAK
MIDDLE GREY**
133 x 20 cm
Raccords 133 x 100 cm

5 450158 312442
4 m - 5659038

5 450158 510459
3 m - 5660038

5 450158 312923
2 m - 5661038



**GRES
MIDDLE GREY**
33 x 33 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 400903
4 m - 5659014

5 450158 401368
3 m - 5660014

5 450158 401139
2 m - 5661014



**CARCASSONNE BLEND
DARK GREY**
100 x 16,66 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 268969
4 m - 5659201

4 007812 269201
3 m - 5660201

4 007812 269430
2 m - 5661201

Iconik ConforTex

Fiche technique



CARCASSONNE CONCRETE
MEDIUM GREY **100 x 16,66 cm**
Raccords 100 x 100 cm



CARCASSONNE CONCRETE
DARK GREY **100 x 16,66 cm**
Raccords 100 x 100 cm



ZARAGOZA TILE
POWDER **17,5 x 17,5 cm / 45°**
Raccords 100 x 100 cm



ZARAGOZA TILE
INDIGO **17,5 x 17,5 cm / 45°**
Raccords 100 x 100 cm



Classification	Normes	Valeur Tarkett
Type de produit	EN ISO 26986	Revêtement de sol en poly(chlorure de vinyle) expansé
Classification	EN ISO 10874	23 Lourd
Classe commerciale	EN ISO 10874	31 Général
Teneur en agent liant	ISO 11638	Type I
Caractéristiques Techniques	Normes	Valeur Tarkett
Épaisseur totale	ISO 24346	2,20 mm
Épaisseur de la couche d'usure	ISO 24340	0,25 mm
Poids total	ISO 23997	1480 g/m ²
Performances pour le marquage CE	Normes	Valeur Tarkett
Déclaration de performance	EN 14041	0007-0019-DOP-2020-01
Réaction au feu	EN 13501-1	Cfl-s1
Résistance au glissement	EN 13893	Classe DS ($\mu \geq 0,30$)
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2 kV - Antistatique
Résistance thermique	ISO 10456	0,030 m ² ·K/W
Émission de formaldéhyde	EN 717-1	E1
Performances techniques	Normes	Valeur Tarkett
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	$\leq 0,20$ %
Réduction du bruit de choc - ΔLw	EN ISO 717-2	16 dB
Solidité des coloris à la lumière	ISO 105-B02	≥ 6
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987	Non affecté
Chauffage au sol		Adapté (max. 27 °C)
Poinçonnage rémanent	EN ISO 24343-1	Valeur requise: $\leq 0,20$ mm
Performances Environnementales	Normes	Valeur Tarkett
Emissions de COV totaux	EN 16516	Gold (≤ 100 µg/m ³)
Contenu recyclé		Au moins 15 % de contenu recyclé
Dimensions*		
Rouleau		Rouleau 2 x 25 m Rouleau 3 x 25 m Rouleau 4 x 25 m



Les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées au profit d'améliorations ultérieures (11/2022). Conformément au Règlement européen N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations de performance sont disponibles sur notre site Internet <https://www.tarkett.com>. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées.

Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.

* Les dimensions peuvent varier en fonction du design.





PIETRA SACRA - MEDIUM GREY page 65

Gamme **ICONIK ResisTex**

- ⊕ Idéal rénovation facile et rapide : pose sans colle
- ⊕ Excellente efficacité acoustique : 19 dB
- ⊕ Résiste à toutes les situations du quotidien

ICONIK LifeTex
ICONIK ConforTex
ICONIK Resistex
ICONIK SuperTex

ICONIK Eco+

ICONIK Life

ICONIK Confort
ICONIK Resist

ICONIK Pro 40

ICONIK Pro 70

ICONIK Life

ICONIK Pro 70

ICONIK Pro 70



ANCARES OAK PLANK - BROWN

23	32	32	41	41	25 m	15 ans GARANTIE	2,80 mm ÉPAISSEUR	0,35 mm COUCHE D'USURE		



ANCARES OAK PLANK
BEIGE

100 x 16,66 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 252166
4 m - 27013052

4 007812 252463
3 m - 27020052

4 007812 251992
2 m - 27027052



ANCARES OAK PLANK
GREGE

100 x 16,66 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 252159
4 m - 27013051

4 007812 252456
3 m - 27020051

4 007812 251961
2 m - 27027051



ANCARES OAK PLANK
BROWN

100 x 16,66 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 252173
4 m - 27013053

4 007812 252470
3 m - 27020053

4 007812 252029
2 m - 27027053



ANCARES OAK PLANK
GREY

100 x 16,66 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 252180
4 m - 27013054

4 007812 252487
3 m - 27020054

4 007812 252036
2 m - 27027054



**ANCARES OAK PLANK
LIMED**
100 x 16,66 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 252197 4 007812 252494 4 007812 252074
4 m - 27013055 3 m - 27020055 2 m - 27027055



**APUNARA OAK
WHITE**
100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 708177 5 450158 708320 5 450158 708375
4 m - 27013038 3 m - 27020038 2 m - 27027038



**APUNARA OAK
GREY**
100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 708146 5 450158 708191 5 450158 708344
4 m - 27013035 3 m - 27020035 2 m - 27027035



**APUNARA OAK
DARK GREY**
100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 708139 5 450158 708184 5 450158 708337
4 m - 27013034 3 m - 27020034 2 m - 27027034



**APUNARA OAK
LIGHT GREY**
100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 708153 5 450158 708306 5 450158 708351
4 m - 27013036 3 m - 27020036 2 m - 27027036



**APUNARA OAK
NATURAL**
100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 708160 5 450158 708313 5 450158 708368
4 m - 27013037 3 m - 27020037 2 m - 27027037



**ARCADIA
MIDDLE GREY**
100 x 16,6 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 424589 5 450158 425234 5 450158 425487
4 m - 5589066 3 m - 5590062 2 m - 5591064



**ARCADIA
MIDDLE NATURAL**
100 x 16,6 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 424596 5 450158 425241 5 450158 425494
4 m - 5589067 3 m - 5590063 2 m - 5591065



AUSTRIA OAK
MIDDLE NATURAL



4 m - 5589134



3 m - 5590134

150 x 20 cm
Raccords 150 x 100 cm



AUTHENTIC
MIDDLE GREY



4 m - 5589064



3 m - 5590060

100 x 16,6 cm
Raccords 100 x 100 cm



BEECH
LIGHT BROWN



4 m - 5589004



3 m - 5590004

30/26,5 x 7 cm
Raccords 100 x 100 cm



BEECH
BEIGE YELLOW



4 m - 5589003



3 m - 5590003

30/26,5 x 7 cm
Raccords 100 x 100 cm



AUTHENTIC
DARK NATURAL



4 m - 5589030



3 m - 5590026

100 x 16,6 cm
Raccords 100 x 100 cm



AUTHENTIC
CHOCOLATE



4 m - 27013017



3 m - 27020017

100 x 16,6 cm
Raccords 100 x 100 cm



CASTEL
ETUVE



4 m - 6748004



3 m - 6749004

multi-lengths x 7 cm
Raccords 100 x 100 cm



2 m - 6750004



ERABLE
EXOTIC



4 m - 5589070



3 m - 5590066

100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm



2 m - 5591068



**CLASSICAL OAK
GREY**
multi-lengths x 6,6 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 425067
4 m - 5589074

5 450158 425319
3 m - 5590070

5 450158 425562
2 m - 5591072



**CLASSICAL OAK
NATURAL**
multi-lengths x 6,6 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 425050
4 m - 5589073

5 450158 425302
3 m - 5590069

5 450158 425555
2 m - 5591071



**FUMED OAK
SOFT BEIGE**
150 x 20 cm
Raccords 150 x 100 cm

4 007812 253101
4 m - 27013043

4 007812 253538
3 m - 27020043

4 007812 254504
2 m - 27027043



**FUMED OAK
DARK BEIGE**
150 x 20 cm
Raccords 150 x 100 cm

4 007812 250315
4 m - 27013041

4 007812 252012
3 m - 27020041

4 007812 252104
2 m - 27027041



**FRENCH OAK
LIGHT**
100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 230621
4 m - 5589126

4 007812 230416
3 m - 5590126

4 007812 230898
2 m - 5591126



**FUMED OAK
GREY BEIGE**
150 x 20 cm
Raccords 150 x 100 cm

4 007812 250292
4 m - 27013040

4 007812 252517
3 m - 27020040

4 007812 252098
2 m - 27027040



**FUMED OAK
NATURAL BEIGE**
150 x 20 cm
Raccords 150 x 100 cm

4 007812 253095
4 m - 27013042

4 007812 253521
3 m - 27020042

4 007812 254498
2 m - 27027042



**FUMED OAK
MEDIUM BROWN**
150 x 20 cm
Raccords 150 x 100 cm

4 007812 253118
4 m - 27013044

4 007812 253545
3 m - 27020044

4 007812 254511
2 m - 27027044



FUMED OAK 150 x 20 cm
LIGHT BROWN Raccords 150 x 100 cm



FUMED OAK **WARM GREY** **150 x 20 cm**
Raccords 150 x 100 cm



GEA
NATURAL **100 x 11,1 cm**
Raccords 100 x 100 cm



HARMONY OAK **100 x 16,6 cm**
BEIGE Raccords 100 x 100 cm



GEA
GREY **100 x 11,1 cm**
Raccords 100 x 100 cm



GEA
LIGHT GREY 100 x 11,1 cm
Raccords 100 x 100 cm



LEGACY OAK **IVORY** **133 x 20 cm**
Raccords 133 x 100 cm



LEGACY OAK **133 x 20 cm**
SAND Raccords 133 x 100 cm





**LEGACY OAK
LIGHT GREY**

133 x 20 cm
Raccords 133 x 100 cm

4 m - 5589136

4 007812 246073

3 m - 5590136

4 007812 246233

2 m - 5591136

4 007812 246332



**NATURE OAK
WHITE**

100 x 16,6 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 m - 27013004

5 450158 561505

3 m - 27020004

5 450158 567095

2 m - 27027004

5 450158 568092



**NOCE CLASSICO
LIGHT**

133 x 25 cm
Raccords 133 x 100 cm

4 m - 27013059

4 007812 253460

3 m - 27020059

4 007812 253736

2 m - 27027059

4 007812 254221



**NOCE CLASSICO
BEIGE**

133 x 25 cm
Raccords 133 x 100 cm

4 m - 27013058

4 007812 253453

3 m - 27020058

4 007812 253729

2 m - 27027058

4 007812 254214



**NATURE OAK
LIGHT BROWN**

100 x 16,6 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 m - 27013003

5 450158 561451

3 m - 27020003

5 450158 567040

2 m - 27027003

5 450158 568047



**NATURE OAK
NATURAL**

100 x 16,6 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 m - 27013001

5 450158 561352

3 m - 27020001

5 450158 566944

2 m - 27027001

5 450158 567941



**NOCE CLASSICO
RED BROWN**

133 x 25 cm
Raccords 133 x 100 cm

4 m - 27013056

4 007812 253132

3 m - 27020056

4 007812 253705

2 m - 27027056

4 007812 254191



**POWELL OAK
HAY**

150 x 20 cm
Raccords 200 x 150 cm

4 m - 240008020

4 007812 281340

3 m - 240013020

4 007812 281883

2 m - 240018020

4 007812 282453



POWELL OAK - BROWN

23	32	32	41	41	25 m	15 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL	2,80 mm ÉPAISSEUR	0,35 mm COUCHE D'USURE		




POWELL OAK
BLONDE

150 x 20 cm
Raccords 200 x 150 cm

4 007812 281326
4 m - 240008018

4 007812 281869
3 m - 240013018

4 007812 282439
2 m - 240018018



POWELL OAK
BRONZE

150 x 20 cm
Raccords 200 x 150 cm

4 007812 281333
4 m - 240008019

4 007812 281876
3 m - 240013019

4 007812 282446
2 m - 240018019



POWELL OAK
GOLD

150 x 20 cm
Raccords 200 x 150 cm

4 007812 281319
4 m - 240008017

4 007812 281852
3 m - 240013017

4 007812 282422
2 m - 240018017



PRESTIGE OAK
LIGHT-BROWN

150 x 25 cm
Raccords 100 x 150 cm

4 007812 299383
4 m - 240008139

4 007812 298218
3 m - 240013139

4 007812 298638
2 m - 240018139



PRESTIGE OAK
SMOKE

150 x 25 cm
Raccords 100 x 150 cm

5 450158 653897
4 m - 27013031

5 450158 654719
3 m - 27020031

5 450158 656058
2 m - 27027031



REGINA
CLAIR

50 x 8,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 660103 170030
4 m - 6748003

3 660103 170146
3 m - 6749003

3 660103 170245
2 m - 6750003



SLOW OAK
NATURAL

100 x 12,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 561703
4 m - 27013008

5 450158 567293
3 m - 27020008

5 450158 568290
2 m - 27027008



SWAN
DARK GREY

100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 246042
4 m - 5589135

4 007812 246202
3 m - 5590135

4 007812 246301
2 m - 5591135



SLOW OAK
WHITE

100 x 12,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 561857
4 m - 27013011

5 450158 567446
3 m - 27020011

5 450158 568443
2 m - 27027011



SLOW OAK
BROWN

100 x 12,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 561758
4 m - 27013009

5 450158 567347
3 m - 27020009

5 450158 568344
2 m - 27027009



SWAN
GREGE

100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 660103 183634
4 m - 6748037

3 660103 183597
3 m - 6749037

3 660103 183818
2 m - 6750037



SWAN
MEDIUM NATURAL

100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 660103 183627
4 m - 6748036

3 660103 183580
3 m - 6749036

3 660103 183801
2 m - 6750036



**TREND OAK
LIGHT GREY**

72/28 x 7 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 5562304
4 m - 27013020

5 450158 567897
3 m - 27020020

5 450158 568894
2 m - 27027020



**TREND OAK
CREAMY WHITE**

72/28 x 7 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 562250
4 m - 27013019

5 450158 567842
3 m - 27020019

5 450158 568849
2 m - 27027019



**WINTER PINE
SMOKE**

100 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 653088
4 m - 27013023

5 450158 654252
3 m - 27020023

5 450158 654795
2 m - 27027023



**ANCARES HERRINGBONE
BEIGE**

35,5 x 8,8 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 250339
4 m - 27013047

4 007812 251404
3 m - 27020047

4 007812 251459
2 m - 27027047



**TREND OAK
BEIGE**

72/28 x 7 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 372705
4 m - 5589050

5 450158 372729
3 m - 5590046

5 450158 372743
2 m - 5591048



**WINTER PINE
SAND**

100 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 653064
4 m - 27013022

5 450158 654238
3 m - 27020022

5 450158 654771
2 m - 27027022



**ANCARES HERRINGBONE
LIMED**

35,5 x 8,8 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 250322
4 m - 27013046

4 007812 251381
3 m - 27020046

4 007812 251442
2 m - 27027046



**ANCARES HERRINGBONE
GREGE**

35,5 x 8,8 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 250865
4 m - 27013050

4 007812 251435
3 m - 27020050

4 007812 251480
2 m - 27027050



ANCARES HERRINGBONE
BROWN

35,5 x 8,8 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 250346 4 007812 251411 4 007812 251466
4 m - 27013048 3 m - 27020048 2 m - 27027048



ANCARES HERRINGBONE
GREY

35,5 x 8,8 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 250858 4 007812 251428 4 007812 251473
4 m - 27013049 3 m - 27020049 2 m - 27027049



BROKEN SLATE
ANTHRACITE

Various
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 363475
4 m - 5589032
5 450158 363703
3 m - 5590028
5 450158 363932
2 m - 5591030



GRES
MIDDLE GREY

33 x 33 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 230027 4 007812 230713 4 007812 230492
4 m - 5589116 3 m - 5590116 2 m - 5591116



HALLSTONE
ASHEN

50 x 50cm
Raccords 200 x 150 cm

4 007812 281142
4 m - 240008010
4 007812 281685
3 m - 240013010
4 007812 282255
2 m - 240018010



HALLSTONE
SAND

50 x 50cm
Raccords 200 x 150 cm

4 007812 281135
4 m - 240008009
4 007812 281678
3 m - 240013009
4 007812 282248
2 m - 240018009



50 x 50 cm
Raccords 200 x 150 cm

HALLSTONE DESERT

4 m - 240008008 3 m - 240013008 2 m - 240018008

4 007812 281128 4 007812 281661 4 007812 282231



MELBOURNE GRIS

5 450158 314798 5 450158 314736 5 450158 314071

4 m - 6748047 3 m - 6749047 2 m - 6750047



MELBOURNE LIGHT BROWN

5 450158 510220 5 450158 314743 5 450158 314088

4 m - 6748048 3 m - 6749048 2 m - 6750048



MELBOURNE NOIR

3 660103 183641 3 660103 183702 3 660103 183825

4 m - 6748038 3 m - 6749038 2 m - 6750038



METON BEIGE

4 007812 269089 4 007812 269324 4 007812 269553

4 m - 27013065 3 m - 27020065 2 m - 27027065



METON
WARM GREY

33,33 x 25cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 269065 4 007812 269300 4 007812 269539

4 m - 27013063 3 m - 27020063 2 m - 27027063



METON
ANTHRACITE

33,33 x 25cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 269096 4 007812 269331 4 007812 269560

4 m - 27013066 3 m - 27020066 2 m - 27027066



PIETRA SACRA
MEDIUM GREY

50 x 33,33cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 281258 4 007812 281791 4 007812 282361

4 m - 240008015 3 m - 240013015 2 m - 240018015




PIETRA SACRA
LIGHT GREY

50 x 33,33cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 281241 4 007812 281784 4 007812 282354

4 m - 240008014 3 m - 240013014 2 m - 240018014



PIETRA SACRA
GREGE

50 x 33,33cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 281265 4 007812 281807 4 007812 282378

4 m - 240008016 3 m - 240013016 2 m - 240018016





**CONTEMPORARY STONE
BEIGE** 33 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 245984 4 007812 245649 4 007812 246240

4 m - 5590128 3 m - 5590128 2 m - 5591128



**CONTEMPORARY STONE
LIGHT GREY** 33 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 269041 4 007812 269287 4 007812 269515

4 m - 27013061 3 m - 27020061 2 m - 27027061



**COTTAGE STONE
BLACK** 17,5 x 17,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 363512 5 450158 363741 5 450158 363970

4 m - 5589056 3 m - 5590052 2 m - 5591054



**CATERA
GREGE** All over
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 341985 5 450158 342722 5 450158 342760

4 m - 5589002 3 m - 5590002 2 m - 5591002



**CONTEMPORARY STONE
GREY** 33 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 269058 4 007812 269294 4 007812 269522

4 m - 27013062 3 m - 27020062 2 m - 27027062



**COTTAGE STONE
BEIGE** 17,5 x 17,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 363505 5 450158 363734 5 450158 363963

4 m - 5589055 3 m - 5590051 2 m - 5591053



**CATERA
MIDDLE GREY** All over
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 425159 5 450158 425401 5 450158 425654

4 m - 5589083 3 m - 5590079 2 m - 5591081



**KIRUMA
CHAMPAGNE** All over
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 230553 4 007812 230744 4 007812 230522

4 m - 5589119 3 m - 5590119 2 m - 5591119




**KIRUMA
GREY**
Allover
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 230041
4 007812 230737
4 007812 230515
4 m - 5589118
3 m - 5590118
2 m - 5591118



**METROPOLITAN
IVORY**
Allover
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 281180
4 007812 281722
4 007812 282293
4 m - 240008011
3 m - 240013011
2 m - 240018011




**NERO MARQUINE
ANTHRACITE**
Allover
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 282804
4 007812 283108
4 007812 283405
4 m - 240008054
3 m - 240013054
2 m - 240018054



**NERO MARQUINE
BLACK**
Allover
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 282811
4 007812 283115
4 007812 283412
4 m - 240008055
3 m - 240013055
2 m - 240018055



**METROPOLITAN
CLAY**
Allover
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 281197
4 007812 281739
4 007812 282309
4 m - 240008012
3 m - 240013012
2 m - 240018012



**METROPOLITAN
GRAPHITE**
Allover
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 281203
4 007812 281746
4 007812 282316
4 m - 240008013
3 m - 240013013
2 m - 240018013



**ROCK
GREY BLACK**
Allover
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 230577
4 007812 230768
4 007812 230546
4 m - 5589121
3 m - 5590121
2 m - 5591121



**STROMBOLI
ACIER**
Allover
Raccords 100 x 100 cm

3 660103 181838
3 660103 182026
3 660103 182071
4 m - 6748017
3 m - 6749017
2 m - 6750020



**ALMERIA
BLACK**
20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 282781
4 m - 240008052

4 007812 283085
3 m - 240013052

4 007812 283382
2 m - 240018052



**ALMERIA
FAWN**
20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 230478
4 m - 5589110

4 007812 230652
3 m - 5590110

4 007812 230805
2 m - 5591110



**LOGIS
GREY & WHITE**
25 x 25 cm
Raccords 200 x 100 cm

4 007812 299390
4 m - 240008138

4 007812 298201
3 m - 240013138

4 007812 298621
2 m - 240018138



**ALMERIA
NATURAL**
20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 282798
4 m - 240008053

4 007812 283092
3 m - 240013053

4 007812 283399
2 m - 240018053



**ALMERIA
SMOKE**
20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 230454
4 m - 5589111

4 007812 230669
3 m - 5590111

4 007812 230812
2 m - 5591111





**ROXFORD
ROYAL**



4 m - 240008142



3 m - 240013142



2 m - 240018142

Mix
Raccords 100 x 100 cm



**ROXFORD
FRENCH GREY**



4 m - 240008141




3 m - 240013141



2 m - 240018141

Mix
Raccords 100 x 100 cm



**ROXFORD
DARK BLACK**



4 m - 240008140



3 m - 240013140



2 m - 240018140

Iconik ResisTex

Fiche technique

Classification	Normes	Valeur Tarkett
Type de produit	EN ISO 26986	Revêtement de sol en poly(chlorure de vinyle) expansé
Classification	EN ISO 10874	23 Lourd
Classe commerciale	EN ISO 10874	32 Général
Classe industrielle	EN ISO 10874	41 Modéré
Teneur en agent liant	ISO 11638	Type I
Caractéristiques Techniques	Normes	Valeur Tarkett
Épaisseur totale	ISO 24346	2,80 mm
Épaisseur de la couche d'usure	ISO 24340	0,35 mm
Poids total	ISO 23997	1760 g/m ²
Performances pour le marquage CE	Normes	Valeur Tarkett
Déclaration de performance	EN 14041	0007-0016-DOP-2022-03
Réaction au feu	EN 13501-1	Cfl-s1
Résistance au glissement	EN 13893	Classe DS ($\mu \geq 0,50$)
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Charges électrostatiques	EN 1815	$\leq 2 \text{ kV}$ - Antistatique
Résistance thermique	ISO 10456	0,030 m ² ·K/W
Émission de formaldéhyde	EN 717-1	E1
Performances techniques	Normes	Valeur Tarkett
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	$\leq 0,15 \%$
Chaise à roulettes	ISO 4918	Pas de dommage
Réduction du bruit de choc - ΔLw	EN ISO 717-2	19 dB
Solidité des coloris à la lumière	ISO 105-B02	≥ 6
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987	Non affecté
Chauffage au sol		Adapté (max. 27 °C)
Poinçonnage rémanent	EN ISO 24343-1	Valeur requise: $\leq 0,20 \text{ mm}$
Performances Environnementales	Normes	Valeur Tarkett
Emissions de COV totaux	EN 16516	Gold ($\leq 100 \text{ } \mu\text{g}/\text{m}^3$)
Contenu recyclé		Au moins 17 % de contenu recyclé
Dimensions*		
Rouleau		Rouleau 2 x 25 m Rouleau 3 x 25 m Rouleau 4 x 25 m



Les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées au profit d'améliorations ultérieures (11/2022). Conformément au Règlement européen N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations de performance sont disponibles sur notre site Internet <https://www.tarkett.com>. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées.

Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.

* Les dimensions peuvent varier en fonction du design.





PAINTED WOOD - LIGHT-GREY pages 79 & 131

Gamme **ICONIK SuperTex**

- ⊕ Le plus résistant des rouleaux à envers textiles
- ⊕ Efficacité acoustique 20 dB
- ⊕ Pose semi-libre et entretien facile

				25 m x 2 m	30 m x 3 m	30 m x 4 m	15 ans GARANTIE	3,20 mm	0,50 mm	
33	42	LONGUEUR DES ROULEAUX	USAGE RÉSIDENTIEL	ÉPAISSEUR	COUCHE D'USURE					



FRENCH OAK SNOW
100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 231437
4 m - 27098004

4 007812 231604
3 m - 27097004

4 007812 231789
2 m - 27096004



FRENCH OAK COOL GREY
100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 231451
4 m - 27098006

4 007812 231628
3 m - 27097006

4 007812 231802
2 m - 27096006



FRENCH OAK MEDIUM BEIGE
100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 231444
4 m - 27098005

4 007812 231611
3 m - 27097005

4 007812 231796
2 m - 27096005



LEGACY OAK BEIGE
133 x 20 cm
Raccords 133 x 100 cm

4 007812 231420
4 m - 27098003

4 007812 231598
3 m - 27097003

4 007812 231772
2 m - 27096003



**LEGACY OAK
GREY** 133 x 20 cm
Raccords 133 x 100 cm
 4 007812 231413 4 007812 231581 4 007812 231765
 4 m - 27098002 3 m - 27097002 2 m - 27096002



**NATURE OAK
LIGHT NATURAL** 100 x 16,6 cm
Raccords 100 x 100 cm
 4 007812 231406 4 007812 231574 4 007812 231758
 4 m - 27098001 3 m - 27097001 2 m - 27096001



**SWAN
LIGHT GREY** 100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm
 4 007812 282934 4 007812 283238 4 007812 283535
 4 m - 240024049 3 m - 240025049 2 m - 240026049



**SWAN
PEARL GREY** 100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm
 4 007812 282941 4 007812 283245 4 007812 283542
 4 m - 240024067 3 m - 240025067 2 m - 240026067



**NATURE OAK
GREY** 100 x 16,6 cm
Raccords 100 x 100 cm
 4 007812 231390 4 007812 231567 4 007812 231345
 4 m - 27098000 3 m - 27097000 2 m - 27096000



**VALLEY
BROWN** 35,5 x 7,5 cm
Raccords 100 x 100 cm
 4 007812 281487 4 007812 282057 4 007812 282620
 4 m - 240024036 3 m - 240025036 2 m - 240026036



**SWAN
LIGHT GREGE** 100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm
 4 007812 282927 4 007812 283221 4 007812 283528
 4 m - 240024066 3 m - 240025066 2 m - 240026066



**SWAN
DOWN** 100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm
 4 007812 281470 4 007812 282040 4 007812 282613
 4 m - 240024035 3 m - 240025035 2 m - 240026035



COSMO CLAY
33,33 x 33,33 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 282897 4 007812 283191 4 007812 283498
4 m - 240024063 3 m - 240025063 2 m - 240026063



COSMO STEEL
33,33 x 33,33 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 282880 4 007812 283184 4 007812 283481
4 m - 240024062 3 m - 240025062 2 m - 240026062




URBAN PEARL
All over
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 231512 4 007812 231291 4 007812 231901
4 m - 27098015 3 m - 27097015 2 m - 27096015




URBAN GRAPHITE
All over
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 231543 4 007812 231314 4 007812 231925
4 m - 27098017 3 m - 27097017 2 m - 27096017



NERO MARQUINE ANTHRACITE
All over
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 282903 4 007812 283207 4 007812 283504
4 m - 240024064 3 m - 240025064 2 m - 240026064



NERO MARQUINE BLACK
All over
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 282910 4 007812 283214 4 007812 283511
4 m - 240024065 3 m - 240025065 2 m - 240026065



PAINTED WOOD GOLD-GREY
35,5 x 7,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 299116 4 007812 298256 4 007812 298676
4 m - 240024068 3 m - 240025068 2 m - 240026068



ICONIK SuperTex

Fiche technique

Classification	Normes	Valeur Tarkett
Type de produit	EN ISO 26986	Revêtement de sol en poly(chlorure de vinyle) expansé
Classification	EN ISO 10874	23 Lourd
Classe commerciale	EN ISO 10874	33 Lourd
Classe industrielle	EN ISO 10874	42 Général
Teneur en agent liant	ISO 11638	Type I
Caractéristiques Techniques	Normes	Valeur Tarkett
Épaisseur totale	ISO 24346	3,20 mm
Épaisseur de la couche d'usure	ISO 24340	0,50 mm
Poids total	ISO 23997	2140 g/m ²
Performances pour le marquage CE	Normes	Valeur Tarkett
Déclaration de performance	EN 14041	0007-0048-DOP-2022-03
Réaction au feu	EN 13501-1	Cfl-s1
Résistance au glissement	EN 13893	Classe DS ($\mu \geq 0,50$)
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Charges électrostatiques	EN 1815	$\leq 2 \text{ kV}$ - Antistatique
Résistance thermique	ISO 10456	0,040 m ² ·K/W
Émission de formaldéhyde	EN 717-1	E1
Performances techniques	Normes	Valeur Tarkett
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	$\leq 0,15 \%$
Chaise à roulettes	ISO 4918	Pas de dommage
Réduction du bruit de choc - ΔLw	EN ISO 717-2	20 dB
Solidité des coloris à la lumière	ISO 105-B02	≥ 6
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987	Non affecté
Chauffage au sol		Adapté (max. 27 °C)
Poinçonnemment rémanent	EN ISO 24343-1	Valeur requise: $\leq 0,20 \text{ mm}$
Performances Environnementales	Normes	Valeur Tarkett
Emissions de COV totaux	EN 16516	Gold ($\leq 100 \text{ } \mu\text{g}/\text{m}^3$)
Contenu recyclé		Au moins 20 % de contenu recyclé
Dimensions*		
Rouleau		Rouleau 2 x 25 m Rouleau 3 x 30 m Rouleau 4 x 30 m




Les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées au profit d'améliorations ultérieures (11/2022). Conformément au Règlement européen N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations de performance sont disponibles sur notre site Internet <https://www.tarkett.com>. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées.

Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.

* Les dimensions peuvent varier en fonction du design.





Gamme **ICONIK Eco+**

- ⊕ Economique et résistant
- ⊕ Acoustique 12 dB
- ⊕ Usages variés

	35 m LONGUEUR DES ROULEAUX	5 ans GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL	1,50 mm ÉPAISSEUR	0,15 mm COUCHE D'USURE	
--	-------------------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------	--



**ADMIRAL
LIGHT GREY**
150 x 20 cm
Raccords 150 x 100 cm

5 450158 666255
4 m - 5145143

4 007812 239105
3 m - 5056143

4 007812 239136
2 m - 5087143



**ADMIRAL
DARK BROWN**
150 x 20 cm
Raccords 150 x 100 cm

5 450158 666590
4 m - 5145145

4 007812 239082
3 m - 5056145

4 007812 239112
2 m - 5087145



**AUTHENTIC
DARK NATURAL**
100 x 16,6 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 444266
4 m - 5206176

5 450158 443962
3 m - 5263176

5 450158 444068
2 m - 5337176



**BEECH
BROWN**
30/26,5 x 7 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 239051
4 m - 5206184

4 007812 238559
3 m - 5263184

4 007812 237446
2 m - 5337184



**BISCAY II
ALU BROWN**

100 x 9,1 cm
Raccords 100 x 100 cm
5 450158 371852
4 m - 5206135

5 450158 371869
3 m - 5263086

100 x 9,1 cm
Raccords 100 x 100 cm
5 450158 359508
2 m - 5337086



**CASTEL
NATURAL**

23,5 x 6 cm
Raccords 66,6 x 100 cm
4 007812 299581
4 m - 5206215

4 007812 297846
3 m - 5263215

23,5 x 6 cm
Raccords 66,6 x 100 cm
4 007812 298263
2 m - 5337215



**HAZELNUT
NATURAL**

100 x 12,5 cm
Raccords 100 x 100 cm
3 660103 184853
4 m - 6595088

3 660103 184181
3 m - 6543088

3 660103 184235
2 m - 6519088



**HAZELNUT
BROWN**

100 x 12,5 cm
Raccords 100 x 100 cm
3 660103 184860
4 m - 6595089

3 660103 184198
3 m - 6543089

3 660103 184242
2 m - 6519089



**CHENE
NATURAL**

100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm
5 450158 206611
4 m - 5206004

5 450158 207830
3 m - 5263004

100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm
5 450158 210687
2 m - 5337004



**FRENCH OAK
GREY BEIGE**

100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm
5 450158 369767
4 m - 5145117

5 450158 369910
3 m - 5056102

100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm
5 450158 370060
2 m - 5087078



**JURA
BROWN**

100 x 12,5 / 100 x 17,7 / 100 x 16,5 / 100 x 14,5 /
100 x 12,2 / 100 x 14,2 / 100 x 12,5 cm
Raccords 100 x 100 cm
5 450158 288976
4 m - 5206078

5 450158 304423
3 m - 5263064

5 450158 305192
2 m - 5337046



**PATRIMOINE
DARK**

33,7 x 7,3 cm
Raccords 100 x 100 cm
5 450158 206529
4 m - 5206008

5 450158 207748
3 m - 5263010

5 450158 210724
2 m - 5337008



**PEAR
YELLOW RED**

60 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 288990
4 m - 5206080

5 450158 289072
3 m - 5263059

5 450158 305185
2 m - 5337045



**PEAR
RED BROWN**

60 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 267056
4 m - 5206059

5 450158 289089
3 m - 5263060

5 450158 313586
2 m - 5337049



**SHERWOOD
JARRAH**

100 x 12,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 660103 173697
4 m - 6595076

3 660103 174991
3 m - 6543076

3 660103 176308
2 m - 6519076



**SWAN
PEARL GREY**

100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 236326
4 m - 5206190

4 007812 236418
3 m - 5263190

4 007812 236579
2 m - 5337190



**SERRANT
BLANC**

40 x 7,2 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 299673
4 m - 5206218

4 007812 299703
3 m - 5263218

4 007812 299734
2 m - 5337218



**SHERWOOD
MOYEN**

100 x 12,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 660103 173680
4 m - 6595075

3 660103 174984
3 m - 6543075

3 660103 176292
2 m - 6519075



**SWAN
DARK GREY**

100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 236340
4 m - 5206192

4 007812 236432
3 m - 5263192

4 007812 236593
2 m - 5337192



**SWAN
DARK BEIGE**

100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 310660
4 m - 5145137

5 450158 310691
3 m - 5056137

5 450158 310950
2 m - 5087137



ARDINA
LIGHT GREY
All-over
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 368739
4 m - 5206157

5 450158 369002
3 m - 5263112

5 450158 369262
2 m - 5337120



STROMBOLI
GRIS CLAIR
All-over
Raccords 100 x 100 cm

3 660103 184877
4 m - 6595090

3 660103 184600
3 m - 6543090

3 660103 184259
2 m - 6519090



MELBOURNE
LIGHT BROWN
50 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 660103 184808
4 m - 6595083

3 660103 184136
3 m - 6543083

3 660103 183986
2 m - 6519083



MELBOURNE
NOIR
50 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 660103 173734
4 m - 6595080

3 660103 175035
3 m - 6543080

3 660103 176346
2 m - 6519080



STROMBOLI
GRIS FONCE
All-over
Raccords 100 x 100 cm

3 660103 184884
4 m - 6595091

3 660103 184617
3 m - 6543091

3 660103 184266
2 m - 6519091



MELBOURNE
GRIS
50 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 660103 173710
4 m - 6595078

3 660103 175011
3 m - 6543078

3 660103 176322
2 m - 6519078



MODERN SLATE
GREY BEIGE
50 x 33 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 369798
4 m - 5145120

5 450158 369941
3 m - 5056105

5 450158 370091
2 m - 5087082




TERRA
WHITE
33,33 x 33,33 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 299659
4 m - 5206216

4 007812 299680
3 m - 5263216

4 007812 299710
2 m - 5337216



Iconik Eco+

Fiche technique

Classification	Normes	Valeur Tarkett
Type de produit	EN ISO 26986	Revêtement de sol en poly(chlorure de vinyle) expansé
Classification	EN ISO 10874	21 Modéré/Léger
Teneur en agent liant	ISO 11638	Type I
Caractéristiques Techniques	Normes	Valeur Tarkett
Épaisseur totale	ISO 24346	1,50 mm
Épaisseur de la couche d'usure	ISO 24340	0,15 mm
Poids total	ISO 23997	1100 g/m ²
Performances pour le marquage CE	Normes	Valeur Tarkett
Déclaration de performance	EN 14041	0007-0027-DOP-2022-03
Réaction au feu	EN 13501-1	Cfl-s1
Résistance au glissement	EN 13893	Classe DS ($\mu \geq 0,50$)
Résistance au glissement	DIN 51130	R9 / R10 (en fonction de la structure du sol)
Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2 kV - Antistatique
Résistance thermique	ISO 10456	0,020 m ² •K/W
Émission de formaldéhyde	EN 717-1	E1
Performances techniques	Normes	Valeur Tarkett
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	< 0,15 %
Réduction du bruit de choc - ΔLw	EN ISO 717-2	12 dB
Solidité des coloris à la lumière	ISO 105-B02	≥ 6
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987	Non affecté
Chauffage au sol		Adapté (max. 27 °C)
Poinçonnage rémanent	EN ISO 24343-1	Valeur requise: $\leq 0,15$ mm
Performances Environnementales	Normes	Valeur Tarkett
Emissions de COV totaux	EN 16516	Gold (≤ 100 µg/m ³)
Contenu recyclé		Au moins 12 % de contenu recyclé
Dimensions*		
Rouleau		Rouleau 2 x 35 m Rouleau 3 x 35 m Rouleau 4 x 35 m



Les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées au profit d'améliorations ultérieures (11/2022). Conformément au Règlement européen N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations de performance sont disponibles sur notre site Internet <https://www.tarkett.com>. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées.

Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.

* Les dimensions peuvent varier en fonction du design.





ESTATE OAK - BARLEY page 97

Gamme **ICONIK Life**

- ⊕ Pour toutes les pièces de la maison
- ⊕ Confort acoustique 20 dB
- ⊕ Facile à poser et à nettoyer



**AMBOISE
BLANC**

18 x 6 cm
Raccords 100 x 100 cm



3 423128 600292
4 m - 27123043



3 423128 600995
3 m - 27124043



3 423128 601695
2 m - 27125043



**AMBOISE
CHOCOLAT**

18 x 6 cm
Raccords 100 x 100 cm



5 450158 887216
4 m - 27123025



5 450158 887414
3 m - 27124025



5 450158 888213
2 m - 27125025



**AUTHENTIC
DARK BROWN**

100 x 16,6 cm
Raccords 100 x 100 cm



3 423128 600308
4 m - 27123044



3 423128 601008
3 m - 27124044



3 423128 601701
2 m - 27125044



**BEECH
BEIGE YELLOW**

30/26,5 x 7 cm
Raccords 100 x 100 cm



5 450158 887247
4 m - 27123030



5 450158 887438
3 m - 27124030



5 450158 888251
2 m - 27125030



**ARCADIA
NATURAL**

100 x 16,6 cm
Raccords 100 x 100 cm



3 423128 599770
4 m - 27123039



3 423128 599787
3 m - 27124039



3 423128 599794
2 m - 27125039



**AUTHENTIC
NATURAL**

100 x 16,6 cm
Raccords 100 x 100 cm



5 450158 887223
4 m - 27123026



5 450158 887421
3 m - 27124026




5 450158 888244
2 m - 27125026



**BEECH
BEIGE BROWN**


30/26,5 x 7 cm
Raccords 100 x 100 cm



5 450158 887254
4 m - 27123031



5 450158 887445
3 m - 27124031



5 450158 888268
2 m - 27125031




**BISCAY 2
BROWN**


100 x 9,1 cm
Raccords 100 x 100 cm




4 007812 268082
4 m - 27123050



4 007812 268242
3 m - 27124050



4 007812 268402
2 m - 27125050



**BOATDECK
RED BROWN**

100 x 8,3 cm
Raccords 100 x 100 cm



4 m - 27123051



3 m - 27124051



2 m - 27125051



**CHILIA
BLACK**

Various
Raccords 100 x 100 cm



3 m - 27123080



3 m - 27124080



2 m - 27125080



**ESTATE OAK
ALMOND**

100 x 16,66 cm
Raccords 200 x 100 cm



4 m - 240006001



3 m - 240011001



2 m - 240016001



**ESTATE OAK
BARLEY**

100 x 16,66 cm
Raccords 200 x 100 cm



4 m - 240006002



3 m - 240011002



2 m - 240016002



**BRUXELLES
WHITE**

100 x 12,5 cm
Raccords 100 x 100 cm



4 m - 27123076



3 m - 27124076



2 m - 27125076



**BRUXELLES
NOIR**

100 x 12,5 cm
Raccords 100 x 100 cm



3 m - 27123077



3 m - 27124077



2 m - 27125077



**ESTATE OAK
SPELT**

100 x 16,66 cm
Raccords 200 x 100 cm



4 m - 240006312



3 m - 240011312



2 m - 240016312



**ESTATE OAK
CARAMEL**



4 m - 240006003



3 m - 240011003



2 m - 240016003

100 x 16,66 cm
Raccords 200 x 100 cm



**FLANDERS
DARK BEIGE**



4 m - 27123056



3 m - 27124056



2 m - 27125056

100 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm



**FLANDERS
BEIGE BROWN**



4 m - 27123055



3 m - 27124055



2 m - 27125055

100 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm



**ESTATE OAK
PEBBLE**



4 m - 240006310



3 m - 240011310



2 m - 240016310



**ESTATE OAK
SLATE**



4 m - 240006311



3 m - 240011311



2 m - 240016311

100 x 16,66 cm
Raccords 200 x 100 cm



**FRENCH OAK
LIGHT**



4 m - 240006039



3 m - 240011039



2 m - 240016039

100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm



**FRENCH OAK
LIGHT NATURAL**



4 m - 240006040



3 m - 240011040



2 m - 240016040

100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm



**GEA
LIGHT BROWN**
100 x 11,1 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 887261 5 450158 887513 5 450158 888275
4 m - 27123027 3 m - 27124027 2 m - 27125027



**GEA
DARK BEIGE**
100 x 11,1 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600384 3 423128 601084 3 423128 601787
4 m - 27123057 3 m - 27124057 2 m - 27125057



**INFINITY OAK
BEIGE**
Infinit x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600650 3 423128 601350 3 423128 602050
4 m - 27123086 3 m - 27124086 2 m - 27125086



**INFINITY OAK
GREY**
Infinit x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 887285 5 450158 887537 5 450158 888299
4 m - 27123023 3 m - 27124023 2 m - 27125023



**GORDON
BROWN**
100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 887278 5 450158 887520 5 450158 888282
4 m - 27123029 3 m - 27124029 2 m - 27125029



**INFINITY OAK
WHITE**
Infinit x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600681 3 423128 601381 3 423128 602081
4 m - 27123089 3 m - 27124089 2 m - 27125089



**INFINITY OAK
NATURAL**
Infinit x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600674 3 423128 601374 3 423128 602074
4 m - 27123088 3 m - 27124088 2 m - 27125088



**INFINITY OAK
DARK GREY**
Infinit x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600667 3 423128 601367 3 423128 602067
4 m - 27123087 3 m - 27124087 2 m - 27125087



**KENT
CLAIR**



100 x 14 cm
Raccords 100 x 100 cm



**OAK
DARK BEIGE**



100 x 16,6 cm
Raccords 100 x 100 cm



**OLD MELEZE
DARK GREY**



100 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm



**OLD MELEZE
LIGHT BROWN**



100 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm



**OAK
GREY BEIGE**



100 x 16,6 cm
Raccords 100 x 100 cm



**OAK
METALIC**



100 x 16,6 cm
Raccords 100 x 100 cm



**OLD MELEZE
GREY**



100 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm



**OLD MELEZE
BROWN**



100 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm





**PEAR
NATURAL**
60 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600476 3 423128 601176 3 423128 601879
4 m - 27123066 3 m - 27124066 2 m - 27125066



**ROBUR
WHITE**
100 x 7,8 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 887339 5 450158 887582 5 450158 888572
4 m - 27123032 3 m - 27124032 2 m - 27125032



**RUSTIC OAK
WHITE**
100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600810 3 423128 601510 3 423128 602210
4 m - 27123102 3 m - 27124102 2 m - 27125102



**RUSTIC OAK
LIGHT BEIGE**
100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600520 3 423128 601220 3 423128 601923
4 m - 27123073 3 m - 27124073 2 m - 27125073



**ROBUR
YELLOW**
100 x 7,8 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 268136 4 007812 268297 4 007812 268457
4 m - 27123067 3 m - 27124067 2 m - 27125067




**RUSTIC OAK
GREY**
100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 887346 5 450158 888589 5 450158 889029
4 m - 27123024 3 m - 27124024 2 m - 27125024



**RUSTIC OAK
DARK GREY**
100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600797 3 423128 601497 3 423128 602197
4 m - 27123100 3 m - 27124100 2 m - 27125100



**RUSTIC OAK
RED BROWN**
100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600803 3 423128 601503 3 423128 602203
4 m - 27123101 3 m - 27124101 2 m - 27125101



**SWAN
LIGHT GREY**
100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm



3 m - 27124109



**SWAN
MEDIUM GREY**
100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm



3 m - 27124110



**SWAN
TAUPE**
100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm



3 m - 27124107



**VACANO
WHITE**
100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm



3 m - 27124115



**SWAN
MEDIUM GREGE**
100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm



2 m - 27125108



**SWAN
DARK GREY**
100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm



2 m - 27125106




**VALLEY
CARMEL**
35,5 x 7,5 cm
Raccords 100 x 100 cm



3 m - 27124148



**VALLEY
MID OAK**
35,5 x 7,5 cm
Raccords 100 x 100 cm



3 m - 27124135



VALLEY
SMOKED

Three barcode labels for different molar masses:

- 4 m - 27123149
- 3 m - 27124149
- 2 m - 27125149



**VINTAGE OAK
MIDDLE GREY**

The image shows three identical barcode labels arranged horizontally. Each label consists of a barcode on the left, followed by the number '4' in a small box, then the numbers '007812' and '268174' separated by a vertical line, and finally the text '4 m - 27123119' in bold. The labels are identical except for the model number at the bottom.



VINTAGE OAK
NATURAL

The image shows three separate barcode labels arranged horizontally. Each label includes a barcode, a numeric identifier, and a descriptive text line.

- Left label: Barcode, 4 007812 268143, 4 m - 27123116
- Middle label: Barcode, 4 007812 268303, 3 m - 27124116
- Right label: Barcode, 4 007812 268464, 2 m - 27125116



VINTAGE OAK
BROWN

The image shows three separate barcode labels arranged horizontally. Each label consists of a barcode on the left and a text string on the right. The text strings are formatted as follows: a digit '4' or '3' followed by a space, then the barcode identifier (007812), another space, and the serial number (268xx). Below each label is a descriptive text string.

Barcode Identifier	Serial Number	Description
007812	268211	4 m - 27123123
007812	268372	3 m - 27124123
007812	268532	2 m - 27125123



VINTAGE OAK
LIGHT BEIGE


The image shows three separate barcode labels arranged horizontally. Each label consists of a barcode on the left and a text string on the right. The text strings are formatted as follows: a number '4' followed by a short vertical line, then a sequence of digits representing the barcode number, and finally another short vertical line followed by a longer sequence of digits.

Barcode Label	Text Below
1	4 007812 1 268167 4 m - 27123118
2	4 007812 1 268327 3 m - 27124118
3	4 007812 1 268488 2 m - 27125118



**VINTAGE OAK
GREY** 133 x 20 cm
Raccords 133 x 100 cm

The image shows three identical barcode labels, each consisting of a barcode and a 1D text label below it. The text label contains a leading digit '4' followed by a space, then the number '007812', another space, and the number '268198'. Below this, a larger text label provides a model identifier: '4 m - 27123121' for the first, '3 m - 27124121' for the second, and '2 m - 27125121' for the third.



VINTAGE OAK
BLACK

The image shows three separate barcode labels arranged horizontally. Each label consists of a barcode on the left and a string of characters on the right. The first label reads "4 007812 268204" and "4 m - 27123122". The second label reads "4 007812 268365" and "3 m - 27124122". The third label reads "4 007812 268525" and "2 m - 27125122".



VINTAGE OAK **133 x 20 cm**
DARK BLACK Raccords 133 x 100 cm

The image shows three separate barcode labels, each with a barcode and a corresponding text label below it. The first label is for '4 m - 27123117', the second for '3 m - 27124117', and the third for '2 m - 27125117'. Each label consists of a barcode on the left and a text string on the right.

ICONIK Life



VINTAGE PINE - SNOW



VINTAGE PINE
SNOW

3 423128 600957
4 m - 27123125

3 423128 601657
3 m - 27124125

3 423128 602357
2 m - 27125125

100 x 10,3/17 cm
Raccords 100 x 100 cm

				30 m	10 ans	2,60 mm	0,20 mm
LONGUEUR DES ROULEAUX	GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL	ÉPAISSEUR	COUCHE D'USURE				



CHEVRON STYLE
SMOKED

3 423128 604016
4 m - 27123132

Chevron
Raccords 200 x 100 cm

3 423128 604108
3 m - 27124132

3 423128 604191
2 m - 27125132



CHEVRON STYLE
CARMEL

3 423128 604009
4 m - 27123131

Chevron
Raccords 200 x 100 cm

3 423128 604092
3 m - 27124131

3 423128 604184
2 m - 27125131



CHEVRON TATTOO
SMOKED

3 423128 603699
4 m - 27123130

Chevron
Raccords 400 x 100 cm

3 423128 604085
3 m - 27124130

3 423128 604177
2 m - 27125130



CHEVRON TATTOO
CARMEL

3 423128 603682
4 m - 27123129

Chevron
Raccords 400 x 100 cm

3 423128 604078
3 m - 27124129

3 423128 604160
2 m - 27125129



**SKANE HERINGBONE
SAND**

47,25 x 11,75 cm
Raccords 200 x 100 cm
4 m - 240006322 3 m - 240011322 2 m - 240016322


47,25 x 11,75 cm
Raccords 200 x 100 cm



**SKANE HERINGBONE
GOLD**

47,25 x 11,75 cm
Raccords 200 x 100 cm
4 m - 240006320 3 m - 240011320 2 m - 240016320

47,25 x 11,75 cm
Raccords 200 x 100 cm



**SKANE HERINGBONE
NATURAL**

47,25 x 11,75 cm
Raccords 200 x 100 cm
4 m - 240006021 3 m - 240011021 2 m - 240016021

47,25 x 11,75 cm
Raccords 200 x 100 cm



**SKANE HERINGBONE
STONE**

47,25 x 11,75 cm
Raccords 200 x 100 cm
4 m - 240006323 3 m - 240011323 2 m - 240016323

47,25 x 11,75 cm
Raccords 200 x 100 cm



**SKANE HERINGBONE
BLONDE**

47,25 x 11,75 cm
Raccords 200 x 100 cm
4 m - 240006022 3 m - 240011022 2 m - 240016022



**SKANE HERINGBONE
ROCK**

47,25 x 11,75 cm
Raccords 200 x 100 cm
4 m - 240006321 3 m - 240011321 2 m - 240016321

47,25 x 11,75 cm
Raccords 200 x 100 cm



**SKANE HERINGBONE
BROWN**

47,25 x 11,75 cm
Raccords 200 x 100 cm
4 m - 240006023 3 m - 240011023 2 m - 240016023

47,25 x 11,75 cm
Raccords 200 x 100 cm



**BASALTINA
CARBON**
33 x 33 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600315 3 423128 601015 3 423128 601718
4 m - 27123045 3 m - 27124045 2 m - 27125045



**BASALTINA
GREY**
33 x 33 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600322 3 423128 601022 3 423128 601725
4 m - 27123046 3 m - 27124046 2 m - 27125046



**COTTAGE STONE
BEIGE GREY**
17,5 x 17,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 268105 4 007812 268266 4 007812 268426
4 m - 27123052 3 m - 27124052 2 m - 27125052



**GRANITE
GREGE**
25 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600407 3 423128 601107 3 423128 601800
4 m - 27123059 3 m - 27124059 2 m - 27125059



**COSMO
CEMENT**
33,33 x 33,33 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 883454 5 450158 883195 5 450158 884093
4 m - 27123003 3 m - 27124003 2 m - 27125003



**COSMO
CORTEN**
33,33 x 33,33 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 883461 5 450158 883201 5 450158 884185
4 m - 27123004 3 m - 27124004 2 m - 27125004



**GRANITE
ALU BLACK**
25 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600391 3 423128 601091 3 423128 601794
4 m - 27123058 3 m - 27124058 2 m - 27125058



**IBIZA
GRAPHITE**
20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600414 3 423128 601114 3 423128 601817
4 m - 27123060 3 m - 27124060 2 m - 27125060



**IRON TILE
LIGHT GREY**
33 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 887292
4 m - 27123035

5 450158 887544
3 m - 27124035

5 450158 888305
2 m - 27125035




**KAOLIN
MEDIUM-GREY**
33,33 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 665079
4 m - 240006314

3 423128 665857
3 m - 240011314

3 423128 666038
2 m - 240016314



**NERO MARQUINE HEXAGON
GOLD**
16,5 x 14,2 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 883485
4 m - 27123008

5 450158 883966
3 m - 27124008

5 450158 884260
2 m - 27125008



**KAOLIN
DARK GREGE**
33,33 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600698
4 m - 27123090

3 423128 601398
3 m - 27124090

3 423128 602098
2 m - 27125090




**MARBLE BIANCO HEXAGON
GOLD**
16,5 x 14,2 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 883478
4 m - 27123007

5 450158 883959
3 m - 27124007

5 450158 884246
2 m - 27125007




**MARQUINE TILE
ANTHRACITE SILVER**
33,33 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 270177
4 m - 27123143

4 007812 270245
3 m - 27124143

4 007812 270313
2 m - 27125143



**MARQUINE TILE
BLACK GREY**
33,33 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 270160
4 m - 27123142

4 007812 270238
3 m - 27124142

4 007812 270306
2 m - 27125142





MELBOURNE GRIS
50 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm



5 450158 887315
4 m - 27123036



MELBOURNE NOIR
50 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm



4 007812 268075
4 m - 27123040

4 007812 268235
3 m - 27124040

4 007812 268396
2 m - 27125040



MELBOURNE GREGE
50 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm






4 007812 282675
4 m - 240006041

4 007812 282972
3 m - 240011041

4 007812 283276
2 m - 240016041



MONOCHROME X MIST
20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm





4 007812 299482
4 m - 240006315

4 007812 298928
3 m - 240011315

4 007812 298836
2 m - 240016315




MONOCHROME X SHADOW
20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm



4 007812 299475
4 m - 240006316

4 007812 298911
3 m - 240011316

4 007812 298829
2 m - 240016316



MONOCHROME Y HAZE
20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm



4 007812 299468
4 m - 240006317

4 007812 298904
3 m - 240011317

4 007812 298812
2 m - 240016317



MONOCHROME Y NIGHT
20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm



4 007812 299451
4 m - 240006318

4 007812 298898
3 m - 240011318

4 007812 298805
2 m - 240016318



**PROVENZA
LIGHT BEIGE**

50 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm
5 450158 883423
4 m - 27123000

50 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm
5 450158 883928
3 m - 27124000

5 450158 884208
2 m - 27125000



**PROVENZA
TONED LIGHT GREY**

50 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm
3 423128 603675
4 m - 27123128

50 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm
3 423128 604061
3 m - 27124128

3 423128 604153
2 m - 27125128



**RUSTIC SLATE
DARK BLACK**

Various
Raccords 100 x 100 cm
3 423128 600278
4 m - 27123041



**ZING
METALIC**

100 x 33 cm
Raccords 100 x 100 cm
3 423128 601664
4 m - 27123126

3 423128 601664
3 m - 27124126

3 423128 602364
2 m - 27125126



**PROVENZA
DARK GREY**

50 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm
5 450158 883447
4 m - 27123002

50 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm
5 450158 883942
3 m - 27124002

5 450158 884239
2 m - 27125002



**PROVENZA
TONED BLACK**


50 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm
3 423128 603668
4 m - 27123127

50 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm
3 423128 604054
3 m - 27124127

3 423128 604146
2 m - 27125127



PROVENZA - TONED LIGHT GREY




**DJ
WHITE** All over
Raccords 100 x 100 cm
 3 423128 600605
4 m - 27123081  3 423128 601305
3 m - 27124081  3 423128 602005
2 m - 27125081



**DJ
GREY** All over
Raccords 100 x 100 cm
 3 423128 600629
4 m - 27123083  3 423128 601329
3 m - 27124083  3 423128 602029
2 m - 27125083



**FIBER WOOD
METALIC** All over
Raccords 100 x 100 cm
 3 423128 600643
4 m - 27123085  3 423128 601343
3 m - 27124085  3 423128 602043
2 m - 27125085




**FIBRA 4
MIST** All over
Raccords 100 x 100 cm
 4 007812 281012
4 m - 240006004  4 007812 281555
3 m - 240011004  4 007812 282125
2 m - 240016004




**DJ
RED** All over
Raccords 100 x 100 cm
 3 423128 600636
4 m - 27123084  3 423128 601336
3 m - 27124084  3 423128 602036
2 m - 27125084



**DJ
BLACK** All over
Raccords 100 x 100 cm
 3 423128 600612
4 m - 27123082  3 423128 601312
3 m - 27124082  3 423128 602012
2 m - 27125082



**FIBRA 4
GRAVEL** All over
Raccords 100 x 100 cm
 4 007812 281029
4 m - 240006005  4 007812 281562
3 m - 240011005  4 007812 282132
2 m - 240016005



**FIBRA 4
PEPPLE** All over
Raccords 100 x 100 cm
 4 007812 281043
4 m - 240006007  4 007812 281586
3 m - 240011007  4 007812 282156
2 m - 240016007

ICONIK Life



FIBRA - MIST



FIBRA 4
TARMAC

4 007812 281036
4 m - 240006006

4 007812 281579
3 m - 240011006

4 007812 282149
2 m - 240016006

Allover
Raccords 100 x 100 cm



ROCK
MIDDLE BEIGE

3 423128 600483
4 m - 27123068

Allover
Raccords 100 x 100 cm




ROCK
GREY BLACK

3 423128 600490
4 m - 27123070

3 423128 601190
3 m - 27124070

3 423128 601893
2 m - 27125070

				30 m	10 ans	2,60 mm	0,20 mm
LONGUEUR DES ROULEAUX	GARANTIE USAGE RÉSIDENTIEL	ÉPAISSEUR	COUCHE D'USURE				



NERO MARQUINE
ANTHRACITE

4 007812 269010
4 m - 27123133

Allover
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 269256
3 m - 27124133

4 007812 269485
2 m - 27125133



NERO MARQUINE
BLACK

4 007812 269027
4 m - 27123134

Allover
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 269263
3 m - 27124134

4 007812 269492
2 m - 27125134



**ROCK
BLACK SILVER**
Allover
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 600506 3 423128 601206 3 423128 601909
4 m - 27123071 3 m - 27124071 2 m - 27125071



**TENDENZA
LIGHT GREY**
Allover
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 646931 4 007812 281968 4 007812 282538
4 m - 240006025 3 m - 240011025 2 m - 240016025



**TERRAZZO MATERA
ESTATE**
Allover
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 665093 3 423128 665871 3 423128 666052
4 m - 240006325 3 m - 240011325 2 m - 240016325



**TENDENZA
COOL GREY**
Allover
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 646924 4 007812 281951 4 007812 282521
4 m - 240006024 3 m - 240011024 2 m - 240016024



**TENDENZA
DARK GREY**
Allover
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 646948 4 007812 281975 4 007812 282545
4 m - 240006026 3 m - 240011026 2 m - 240016026



**TERRAZZO MATERA
INVERNO**
Allover
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 665109 3 423128 665888 3 423128 666069
4 m - 240006326 3 m - 240011326 2 m - 240016326



All over
Raccords 100 x 100 cm

TERRAZZO MATERA AUTUNNO

3 423128 665086
 4 m - 240006324

3 423128 665864
 3 m - 240011324

3 423128 666045
 2 m - 240016324



All over
Raccords 100 x 100 cm

TERRAZZO MATERA PRIMAVERA


3 423128 665116
 4 m - 240006327

3 423128 665895
 3 m - 240011327

3 423128 666076
 2 m - 240016327



**ZENON
GREY BEIGE**
Allover
Raccords 100 x 100 cm
 5 450158 887384
4 m - 27123034
 5 450158 888602
3 m - 27124034
 5 450158 889043
2 m - 27125034



**ZENON
ANTHRACITE**
Allover
Raccords 100 x 100 cm
 5 450158 887377
4 m - 27123033
 5 450158 888596
3 m - 27124033
 5 450158 889036
2 m - 27125033



**PAINTED WOOD
GREY-BLUE**
100 x 12,5 cm
Raccords 100 x 100 cm
 4 007812 299444
4 m - 240006319
 4 007812 298881
3 m - 240011319
 4 007812 298799
2 m - 240016319




**PATCHED WOOD
GREY**
100 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm
 5 450158 581305
4 m - 27010003
 5 450158 584504
3 m - 27017003
 5 450158 586102
2 m - 27024003




**PAINTED WOOD
GREY**
100 x 12,5 cm
Raccords 100 x 100 cm
 3 423128 600773
4 m - 27123098
 3 423128 601473
3 m - 27124098
 3 423128 602173
2 m - 27125098



**PAINTED WOOD
LIGHT GREY**
100 x 12,5 cm
Raccords 100 x 100 cm
 3 423128 600759
4 m - 27123096
 3 423128 601459
3 m - 27124096
 3 423128 602159
2 m - 27125096



**SLIM
BLANC**
Allover
Raccords 100 x 100 cm
 3 423128 600827
4 m - 27123103
 3 423128 601527
3 m - 27124103
 3 423128 602227
2 m - 27125103



**SLIM
ARGENT**
Allover
Raccords 100 x 100 cm
 3 423128 600834
4 m - 27123104
 3 423128 601534
3 m - 27124104
 3 423128 602234
2 m - 27125104



**TREND PINE
WHITE**

Various
Raccords 100 x 100 cm

Barcode: 3 423128 600926
4 m - 27123113

Barcode: 3 423128 601626
3 m - 27124113

Barcode: 3 423128 602326
2 m - 27125113




**TREND PINE
MULTICOLOR**

Various
Raccords 100 x 100 cm

Barcode: 3 423128 600933
4 m - 27123114

Barcode: 3 423128 601633
3 m - 27124114

Barcode: 3 423128 602333
2 m - 27125114



**SARONDO
BLACK**

2,5 x 2,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

Barcode: 3 423128 600544
4 m - 27123075

Barcode: 3 423128 601244
3 m - 27124075

Barcode: 3 423128 601947
2 m - 27125075



**CABANA
GREY**

12,5 x 12,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

Barcode: 3 423128 600582
4 m - 27123079

Barcode: 3 423128 601282
3 m - 27124079

Barcode: 3 423128 601985
2 m - 27125079



**TREND PINE
BLUE-GREEN**

Various
Raccords 100 x 100 cm

Barcode: 3 423128 665123
4 m - 240006328

Barcode: 3 423128 665901
3 m - 240011328

Barcode: 3 423128 666083
2 m - 240016328



**SARONDO
ALU GREY**

2,5 x 2,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

Barcode: 3 423128 600537
4 m - 27123074

Barcode: 3 423128 601237
3 m - 27124074

Barcode: 3 423128 601930
2 m - 27125074



**CARCASSONNE CONCRETE
LIGHT GREY**

All over
Raccords 100 x 100 cm

Barcode: 5 450158 883164
4 m - 27123009

Barcode: 5 450158 884567
3 m - 27124009

Barcode: 5 450158 884697
2 m - 27125009




**CARCASSONNE CONCRETE
MEDIUM GREY**

All over
Raccords 100 x 100 cm

Barcode: 5 450158 883171
4 m - 27123016

Barcode: 5 450158 884345
3 m - 27124016

Barcode: 5 450158 884475
2 m - 27125016



**CASTILLO
BLUE-GREY**

20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 664959
4 m - 240006302

3 423128 665765
3 m - 240011302

3 423128 665949
2 m - 240016302



**CASTILLO
CONCRETE**

20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm


3 423128 664966
4 m - 240006303

3 423128 665772
3 m - 240011303

3 423128 665956
2 m - 240016303



CASTILLO - ROYAL



**CASTILLO
GREEN**

20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 664973
4 m - 240006304

3 423128 665789
3 m - 240011304

3 423128 665963
2 m - 240016304



**CASTILLO
GREEN-GREY**

20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 664980
4 m - 240006305

3 423128 665796
3 m - 240011305

3 423128 665970
2 m - 240016305




**CASTILLO
ROYAL**

20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 664942
4 m - 240006301

3 423128 665758
3 m - 240011301

3 423128 665932
2 m - 240016301



**ECHIQUIER 2
BLACK WHITE**

25 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm

Barcode: 3 423128 600360 3 423128 601060 3 423128 601763
4 m - 27123053 3 m - 27124053 2 m - 27125053



**HIGHGROVE
WARM GREY**

20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm


Barcode: 3 423128 665062 3 423128 665840 3 423128 666021
4 m - 240006313 3 m - 240011313 2 m - 240016313



**HIGHGROVE
GREEN**

20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

Barcode: 3 423128 665000 3 423128 666250 3 423128 666229
4 m - 240006307 3 m - 240011307 2 m - 240016307



**HIGHGROVE
GREY**

20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

Barcode: 3 423128 665024 3 423128 666236 3 423128 666205
4 m - 240006309 3 m - 240011309 2 m - 240016309



**HIGHGROVE
BLACK**

20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm


Barcode: 3 423128 665017 3 423128 666243 3 423128 666212
4 m - 240006308 3 m - 240011308 2 m - 240016308



HIGHGROVE - GREEN

Iconik Life

Fiche technique



**METALLICA
GREY** All-over
Raccords 100 x 100 cm

Barcode:
3 423128 600711 3 423128 601411 3 423128 602111
4 m - 27123092 3 m - 27124092 2 m - 27125092



**ZARAGOZA TILE
POWDER** 17,5 * 17,5 cm / 45°
Raccords 100 x 100 cm

Barcode:
3 423128 604207 3 423128 604214 3 423128 604221
4 m - 27123069 3 m - 27124069 2 m - 27125069



**ZARAGOZA TILE
INDIGO** 17,5 * 17,5 cm / 45°
Raccords 100 x 100 cm

Barcode:
5 450158 882488 5 450158 883522 5 450158 883560
4 m - 27123014 3 m - 27124014 2 m - 27125014



**ZARAGOZA TILE
RUBY** 17,5 * 17,5 cm / 45°
Raccords 100 x 100 cm

Barcode:
5 450158 882495 5 450158 883546 5 450158 883577
4 m - 27123015 3 m - 27124015 2 m - 27125015

Classification	Normes	Valeur Tarkett
Type de produit	EN ISO 26986	Revêtement de sol en poly(chlorure de vinyle) expansé
Classification	EN ISO 10874	Classe 22/22+ - Usage domestique général /moyen
Caractéristiques Techniques	Normes	Valeur Tarkett
Épaisseur totale	ISO 24346	2,60 mm
Épaisseur de la couche d'usure	ISO 24340	0,22 mm
Poids total	ISO 23997	1475 g/m ²
Performances pour le marquage CE	Normes	Valeur Tarkett
Déclaration de performance	EN 14041	0007-0075-DOP-2022-03
Réaction au feu	EN 13501-1	Cfl-s1
Résistance au glissement	EN 13893	Classe DS ($\mu \geq 0,30$)
Résistance au glissement	DIN 51130	R9/R10 selon la structure
Charges électrostatiques	EN 1815	$\leq 2\text{ kV}$ - Antistatique
Résistance thermique	ISO 10456	0,040 m ² ·K/W
Émission de formaldéhyde	EN 717-1	E1
Performances techniques	Normes	Valeur Tarkett
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	$\leq 0,15\%$
Réduction du bruit de choc - ΔLw	EN ISO 717-2	20 dB
Solidité des coloris à la lumière	ISO 105-B02	≥ 6
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987	Non affecté
Chauffage au sol		Adapté (max. 27 °C)
Poinçonnage rémanent	EN ISO 24343-1	Valeur requise: $\leq 0,35\text{ mm}$
Performances Environnementales	Normes	Valeur Tarkett
Emissions de COV totaux	EN 16516	Gold ($\leq 100\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Contenu recyclé		Au moins 20 % de contenu recyclé
Dimensions*		
Rouleau		Rouleau 2 x 30 m Rouleau 3 x 30 m Rouleau 4 x 30 m



Les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées au profit d'améliorations ultérieures (11/2022). Conformément au Règlement européen N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations de performance sont disponibles sur notre site Internet <https://www.tarkett.com>. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées.

Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.

* Les dimensions peuvent varier en fonction du design.





WESTWING OAK - LIGHT GREY page 148

Gamme **ICONIK Confort**

- ⊕ Très bonne résistance et durabilité
- ⊕ Ideal pour les pièces de vie
- ⊕ Confort acoustique assuré 20 dB



**ADMIRAL
LIGHT GREY**

150 x 20 cm
Raccords 150 x 100 cm



5 450158 314491
4 m - 6578082



**ADMIRAL
GREGE**

150 x 20 cm
Raccords 150 x 100 cm



5 450158 314330
3 m - 6530082



**ADMIRAL
BEIGE**

150 x 20 cm
Raccords 150 x 100 cm




5 450158 314484
4 m - 6578081



**ANTIK OAK
GREY BEIGE**

100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm



5 450158 314323
3 m - 6530081

5 450158 314163
2 m - 6503081



**ARCADIA
LIGHT BEIGE**

100 x 16,6 cm
Raccords 100 x 100 cm



5 450158 335816
4 m - 5208107



**ARCADIA
RED BROWN**

100 x 16,6 cm
Raccords 100 x 100 cm



5 450158 335823
4 m - 5208108



**AUTHENTIC
WHITE**

150 x 20 cm
Raccords 150 x 100 cm



5 450158 314476
4 m - 6578081



**AUTHENTIC
NATURAL BROWN**

100 x 16,6 cm
Raccords 100 x 100 cm



5 450158 444761
4 m - 5208266



**AUTHENTIC
PRO 40**

100 x 16,6 cm
Raccords 100 x 100 cm



5 450158 444778
4 m - 5208267



**BEECH
BEIGE YELLOW**

30/26,5 x 7 cm
Raccords 100 x 100 cm
5 450158 335861
4 m - 5208105

5 450158 336738
3 m - 5264099

5 450158 337278
2 m - 5338077



**CITIZEN OAK
MEDIUM BEIGE**

133 x 16,66 cm
Raccords 200 x 133 cm
4 007812 282842
4 m - 240021058

4 007812 283146
3 m - 240022058

4 007812 283443
2 m - 240023058



**EVERGLADE
LIGHT GREY**

Mix
Raccords 100 x 100 cm
4 007812 282866
4 m - 240021060

4 007812 283160
3 m - 240022060

4 007812 283467
2 m - 240023060



**EVERGLADE
MEDIUM BEIGE**

Mix
Raccords 100 x 100 cm
4 007812 282873
4 m - 240021061

4 007812 283177
3 m - 240022061

4 007812 283474
2 m - 240023061



**CITIZEN OAK
LIGHT GREY**

133 x 16,66 cm
Raccords 200 x 133 cm
4 007812 282835
4 m - 240021057




**CITIZEN OAK
DARK GREY**

133 x 16,66 cm
Raccords 200 x 133 cm
4 007812 282828
4 m - 240021056

4 007812 283122
3 m - 240022056

4 007812 283429
2 m - 240023056



**EVERGLADE
DARK GREY**

Mix
Raccords 100 x 100 cm
4 007812 282859
4 m - 240021059

4 007812 283153
3 m - 240022059

4 007812 283450
2 m - 240023059



**FARO
DARK GREY**

100 x 13,3/11,8 cm
Raccords 100 x 100 cm
5 450158 444723
4 m - 5208262

5 450158 444532
3 m - 5264262

5 450158 444334
2 m - 5338262



**FOREST
LIGHT GREY**

145 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 660103 184730 3 660103 184518 3 660103 183528
4 m - 6578074 3 m - 6530074 2 m - 6503074



**GORDON
RED BROWN**

100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 368074 5 450158 368142 5 450158 372880
4 m - 5208206 3 m - 5264156 2 m - 5338177



**MELEZE
NATURAL YELLOW**

100 x 12,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 444747 5 450158 444556 5 450158 444358
4 m - 5208264 3 m - 5264264 2 m - 5338264



**SHERWOOD
CLAIR**

100 x 12,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 660103 173376 3 660103 174670 3 660103 175974
4 m - 6761010 3 m - 6762010 2 m - 6763010



**IDIA
BEIGE BROWN**

multi-lengths x 7,1 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 336158 5 450158 336912 5 450158 337599
4 m - 5208112 3 m - 5264087 2 m - 5338095



**MELEZE
WHITE**

100 x 12,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 367497 5 450158 367718 5 450158 367930
4 m - 5208165 3 m - 5264115 2 m - 5338125



**SHERWOOD
BLACK**

100 x 12,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 660103 184372 3 660103 184457 3 660103 183467
4 m - 6578068 3 m - 6530068 2 m - 6503068



**SWAN
LIGHT GREGE**

100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 451530 5 450158 451585 5 450158 451660
4 m - 5208281 3 m - 5264281 2 m - 5338281



**SWAN
GREY**

100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm



5 450158 451523
4 m - 5208280



5 450158 451578
3 m - 5264280



5 450158 451653
2 m - 5338280



**WESTWING OAK
LIGHT GREY**

100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm



3 423128 665192
4 m - 240021311



3 423128 665925
3 m - 240022311



3 423128 666106
2 m - 240023311



**WESTWING OAK
NATURAL**



4 007812 281456
4 m - 240021031



4 007812 282026
3 m - 240022031



4 007812 282590
2 m - 240023031

100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm



**WESTWING OAK
GREY**

100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm



4 007812 281463
4 m - 240021032



4 007812 282033
3 m - 240022032



4 007812 282606
2 m - 240023032



**WESTWING OAK
DARK GREY**

100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm




3 423128 665185
4 m - 240021310



3 423128 665918
3 m - 240022310



3 423128 666090
2 m - 240023310



**WESTWING OAK
BROWN**

100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm



4 007812 281449
4 m - 240021030



4 007812 282019
3 m - 240022030



4 007812 282583
2 m - 240023030



**ANTICA
GREY**

Allover
Raccords 100 x 100 cm



5 450158 335809
4 m - 5208137



5 450158 336684
3 m - 5264098



5 450158 337216
2 m - 5338074




**TERRA
GREY**

33,33 x 33,33 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 882648
4 m - 5208900

5 450158 884321
3 m - 5264900

5 450158 884451
2 m - 5338900



**TERRA
INVERSE**

33,33 x 33,33 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 882655
4 m - 5208901

5 450158 884338
3 m - 5264901

5 450158 884468
2 m - 5338901



**GALA
DARK GREY**

All over
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 336080
4 m - 5208143

5 450158 336851
3 m - 5264081

5 450158 337520
2 m - 5338089



**MADRAS
GREY**

All over
Raccords 100 x 100 cm

3 660103 184747
4 m - 6578075

3 660103 184525
3 m - 6530075

3 660103 183535
2 m - 6503075



**FIBER WOOD
LIGHT GREY**

All over
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 314576
4 m - 6578090

5 450158 314880
3 m - 6530090

5 450158 314255
2 m - 6503090



**FIBER WOOD
GREGE**

All over
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 314552
4 m - 6578088

5 450158 314392
3 m - 6530088

5 450158 314231
2 m - 6503088



**MACADAM
GREEN**

All over
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 310516
4 m - 5193176

5 450158 354473
3 m - 5255126

5 450158 310523
2 m - 5331091



**PLAYFULL
MULTICOLOR**

All over
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 333034
4 m - 5193191

5 450158 354480
3 m - 5255127

5 450158 375027
2 m - 5331141



MAYA
GRIS

Allover
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 443146
4 m - 5193219

5 450158 442781
3 m - 5255219

5 450158 442934
2 m - 5331219



MAYA
NOIR

Allover
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 443115
4 m - 5193216

5 450158 442750
3 m - 5255216

5 450158 442903
2 m - 5331216



POLISHED CONCRETE
LIGHT GREY

Allover
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 314538
4 m - 6578086

5 450158 314378
3 m - 6530086

5 450158 314217
2 m - 6503086



POLISHED CONCRETE
GREGE

Allover
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 314514
4 m - 6578084

5 450158 314354
3 m - 6530084

5 450158 314194
2 m - 6503084

Iconik Confort

Fiche technique

Classification	Normes	Valeur Tarkett
Type de produit	EN ISO 26986	Revêtement de sol en poly(chlorure de vinyle) expansé
Classification	EN ISO 10874	23 Lourd
Classe commerciale	EN ISO 10874	31 Modéré
Caractéristiques Techniques	Normes	Valeur Tarkett
Épaisseur totale	ISO 24346	3 mm
Épaisseur de la couche d'usure	ISO 24340	0,25 mm
Poids total	ISO 23997	1840 g/m ²
Performances pour le marquage CE	Normes	Valeur Tarkett
Déclaration de performance	EN 14041	0007-0002-DOP-2022-03
Réaction au feu	EN 13501-1	Cfl-s1
Résistance au glissement	EN 13893	Classe DS ($\mu \geq 0,30$)
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Charges électrostatiques	EN 1815	Antistatique (< 2 kV)
Résistance thermique	ISO 10456	0,040 m ² ·K/W
Émission de formaldéhyde	EN 717-1	E1
Performances techniques	Normes	Valeur Tarkett
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	$\leq 0,15\%$
Réduction du bruit de choc – ΔLw	EN ISO 717-2	20 dB
Solidité des coloris à la lumière	ISO 105-B02	≥ 6
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987	Non affecté
Chauffage au sol		Adapté (max. 27 °C)
Poinçonnage rémanent	EN ISO 24343-1	Valeur requise: $\leq 0,25$ mm
Performances Environnementales	Normes	Valeur Tarkett
Emissions de COV totaux	EN 16516	Gold ($\leq 100 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
Contenu recyclé		Au moins 22 % de contenu recyclé

Dimensions*
Rouleau
Rouleau 2 x 25 m
Rouleau 3 x 25 m
Rouleau 4 x 25 m



Les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées au profit d'améliorations ultérieures (11/2022). Conformément au Règlement européen N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations de performance sont disponibles sur notre site Internet <https://www.tarkett.com>. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées.

Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.

* Les dimensions peuvent varier en fonction du design.





HASTINGS - BLUE GREY page 188

Gamme **ICONIK Resist**

- ⊕ Excellente résistance et durabilité
- ⊕ Large choix de décors
- ⊕ Confort acoustique 16 dB



ANCARES OAK PLANK
BEIGE 100 x 16,66 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 252227 4 007812 251831 4 007812 252142
4 m - 5827230 3 m - 5828230 2 m - 5829230



ANCARES OAK PLANK
GREGE 100 x 16,66 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 252210 4 007812 251824 4 007812 252135
4 m - 5827229 3 m - 5828229 2 m - 5829229



ANCARES OAK PLANK
LIMED 100 x 16,66 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 252258 4 007812 252661 4 007812 252777
4 m - 5827245 3 m - 5828245 2 m - 5829245



APUNARA OAK
WHITE 100 x 16,66 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 282699 4 007812 282996 4 007812 283290
4 m - 240009043 3 m - 240014043 2 m - 240019043



ANCARES OAK PLANK
BROWN 100 x 16,66 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 252234 4 007812 251848 4 007812 252753
4 m - 5827243 3 m - 5828243 2 m - 5829243



ANCARES OAK PLANK
GREY 100 x 16,66 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 252241 4 007812 252654 4 007812 252760
4 m - 5827244 3 m - 5828244 2 m - 5829244



APUNARA OAK
GREY 100 x 16,66 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 282682 4 007812 282989 4 007812 283283
4 m - 240009042 3 m - 240014042 2 m - 240019042






**BONSAI OAK
ALMOND**

50 x 8,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 299284
4 m - 240009298

4 007812 297914
3 m - 240014298

4 007812 298331
2 m - 240019298



**BONSAI OAK
SPELT**

50 x 8,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 299291
4 m - 240009297

4 007812 297907
3 m - 240014297

4 007812 298324
2 m - 240019297



**BONSAI OAK
CARAMEL**

50 x 8,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 299277
4 m - 240009299

4 007812 297921
3 m - 240014299

4 007812 298348
2 m - 240019299



**BONSAI OAK
BARLEY**

50 x 8,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 299307
4 m - 240009296

4 007812 297891
3 m - 240014296

4 007812 298317
2 m - 240019296



**BONSAI OAK
PEBBLE**

50 x 8,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 299321
4 m - 240009294

4 007812 297877
3 m - 240014294

4 007812 298294
2 m - 240019294



**BONSAI OAK
SLATE**

50 x 8,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 299314
4 m - 240009295

4 007812 297884
3 m - 240014295

4 007812 298300
2 m - 240019295



**CHARM OAK
LIGHT GREY**

100 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm



5 450158 313210
4 m - 5569145



5 450158 510398
3 m - 5570145



5 450158 313111
2 m - 5571145



**CHARM OAK
MIDDLE BEIGE**

100 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm



5 450158 432317
4 m - 5569116



5 450158 433017
3 m - 5570102



5 450158 433321
2 m - 5571103



**CITIZEN OAK
MEDIUM GREY**

133 x 16,66 cm
Raccords 100 x 100 cm



4 007812 252418
4 m - 5827240



4 007812 252722
3 m - 5828240



4 007812 254405
2 m - 5829240



**CITIZEN OAK
NATURAL**

133 x 16,66 cm
Raccords 100 x 100 cm



4 007812 252364
4 m - 5827217



4 007812 252678
3 m - 5828217



4 007812 254351
2 m - 5829217



**CHARM OAK
NATURAL**

100 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm



5 450158 434458
4 m - 5569120



5 450158 434502
3 m - 5570106



5 450158 432546
2 m - 5571107



**CHARM OAK
SHARK GREY**

100 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm



5 450158 313227
4 m - 5569146



5 450158 313029
3 m - 5570146



5 450158 313128
2 m - 5571146



**CITIZEN OAK
WARM BROWN**

133 x 16,66 cm
Raccords 100 x 100 cm



4 007812 252395
4 m - 5827220



4 007812 252708
3 m - 5828220



4 007812 254382
2 m - 5829220



**CITIZEN OAK
DARK GREY**


133 x 16,66 cm
Raccords 100 x 100 cm



4 007812 252425
4 m - 5827241



4 007812 252739
3 m - 5828241



4 007812 254412
2 m - 5829241



**CLASSICAL OAK
NATURAL**

multi-lengths x 6,6 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 430108

4 m - 5827008

5 450158 428891
3 m - 5828008

5 450158 429072
2 m - 5829008



**FLANDERS
DARK BROWN**

100 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 430030
4 m - 5827001

5 450158 428822
3 m - 5828001

5 450158 429003
2 m - 5829001



**FRENCH OAK
LIGHT GREY**

100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 432300
4 m - 5569115

5 450158 433000
3 m - 5570101

5 450158 433314
2 m - 5571102



**FRENCH OAK
GREGE**

100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 588113
4 m - 5827082

5 450158 588816
3 m - 5828082

5 450158 589363
2 m - 5829082



**FRENCH OAK
SNOW**

100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 510336
4 m - 5569144

5 450158 510404
3 m - 5570144

5 450158 313104
2 m - 5571144



**FRENCH OAK
WHITE**

100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 430276
4 m - 5827026

5 450158 430764
3 m - 5828026

5 450158 429249
2 m - 5829026



**FRENCH OAK
DARK GREY**

100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 313197
4 m - 5569143

5 450158 312190
3 m - 5570143

5 450158 510374
2 m - 5571143



**FRENCH OAK
MEDIUM BEIGE**

100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 430085
4 m - 5827006

5 450158 428877
3 m - 5828006

5 450158 429058
2 m - 5829006

ICONIK Resist



**FRENCH OAK
ANTHRACTITE**



5 450158 588069
4 m - 5827081



5 450158 588618
3 m - 5828081

100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm



**IDIA
BEIGE**



5 450158 326982
4 m - 5569027



5 450158 327156
3 m - 5570009

multi-lengths x 7,1 cm
Raccords 100 x 100 cm



**LEGACY OAK
LIGHT GREY**



5 450158 546755
4 m - 5827067



5 450158 563691
3 m - 5828067

133 x 20 cm
Raccords 133 x 100 cm



**LEGACY OAK
LIGHT NATURAL**



5 450158 546502
4 m - 5827062



5 450158 563448
3 m - 5828062


133 x 20 cm
Raccords 133 x 100 cm



**LEGACY OAK
BEIGE**



5 450158 546601
4 m - 5827064



5 450158 563547
3 m - 5828064

133 x 20 cm
Raccords 133 x 100 cm



**LEGACY OAK
GREY**



5 450158 546700
4 m - 5827066



5 450158 563646
3 m - 5828066

133 x 20 cm
Raccords 133 x 100 cm



**LEGACY OAK
NATURAL**



5 450158 546557
4 m - 5827063



5 450158 563493
3 m - 5828063

133 x 20 cm
Raccords 133 x 100 cm



**MAPLE
BEIGE**



5 450158 327026
4 m - 5569002



5 450158 327194
3 m - 5570013

100 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm



**MELEZE
METAL**

100 x 12,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 430399

4 m - 5830001

5 450158 430887

3 m - 5831001

5 450158 429362

2 m - 5832001



**MILL OAK
LIGHT GREY**

150 x 20 cm
Raccords 150 x 100 cm

4 007812 253040

4 m - 5827213

4 007812 253477

3 m - 5828213

4 007812 254429

2 m - 5829213



**MILL OAK
LIGHT BROWN**

150 x 20 cm
Raccords 150 x 100 cm

4 007812 253071

4 m - 5827216

4 007812 253507

3 m - 5828216

4 007812 254450

2 m - 5829216



**MILL OAK
GREY**

150 x 20 cm
Raccords 150 x 100 cm

4 007812 253354

4 m - 5827237

4 007812 253743

3 m - 5828237

4 007812 254474

2 m - 5829237



**MILL OAK
GREGE**

150 x 20 cm

Raccords 150 x 100 cm

4 007812 253088

4 m - 5827236

4 007812 253514

3 m - 5828236

4 007812 254467

2 m - 5829236



**MILL OAK
LIMED**

150 x 20 cm

Raccords 150 x 100 cm

4 007812 253057

4 m - 5827214

4 007812 253484

3 m - 5828214

4 007812 254436

2 m - 5829214



**MILL OAK
HONEY**

150 x 20 cm

Raccords 150 x 100 cm

4 007812 253064

4 m - 5827215

4 007812 253491

3 m - 5828215

4 007812 254443

2 m - 5829215



**MILL OAK
BROWN**

150 x 20 cm

Raccords 150 x 100 cm

4 007812 253361

4 m - 5827238

4 007812 253750

3 m - 5828238

4 007812 254481

2 m - 5829238

ICONIK Resist



**POWELL OAK
GREY**

150 x 20 cm
Raccords 200 x 150 cm

4 m - 240009307 3 m - 240014307 2 m - 240019307



**POWELL OAK
HAY**

150 x 20 cm
Raccords 200 x 150 cm

4 m - 240009020 3 m - 240014020 2 m - 240019020



**POWELL OAK
BLONDE**

150 x 20 cm
Raccords 200 x 150 cm

4 m - 240009018 3 m - 240014018 2 m - 240019018



**POWELL OAK
GRAVEL**

150 x 20 cm
Raccords 200 x 150 cm

4 m - 240009306 3 m - 240014306 2 m - 240019306



**POWELL OAK
BRONZE**

150 x 20 cm
Raccords 200 x 150 cm

4 m - 240009019 3 m - 240014019 2 m - 240019019



**POWELL OAK
GOLD**

150 x 20 cm
Raccords 200 x 150 cm

4 m - 240009017 3 m - 240014017 2 m - 240019017



**POWELL OAK
ANTHRACITE**


150 x 20 cm
Raccords 200 x 150 cm

4 m - 240009305 3 m - 240014305 2 m - 240019305



**ROBUR
WHITE**
100 x 7,8 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 327057 5 450158 327224 5 450158 327392
4 m - 5569015 3 m - 5570016 2 m - 5571016



**TYROL PINE
WHITE**
150 x 20 cm
Raccords 200 x 150 cm

4 007812 281432 4 007812 282002 4 007812 282576
4 m - 240009029 3 m - 240014029 2 m - 240019029




**WINTER PINE
GREGE**
100 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 545406 5 450158 563196 5 450158 564896
4 m - 5827057 3 m - 5828057 2 m - 5829057



**WOOLLAND OAK
NATURAL**
100 x 16,7 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 707194 5 450158 707811 5 450158 708108
4 m - 5827138 3 m - 5828138 2 m - 5829138



**TYROL PINE
NATURAL**
150 x 20 cm
Raccords 200 x 150 cm

4 007812 281425 4 007812 281999 4 007812 282569
4 m - 240009028 3 m - 240014028 2 m - 240019028



**TYROL PINE
SUNBURNED**
150 x 20 cm
Raccords 200 x 150 cm

4 007812 281418 4 007812 281982 4 007812 282552
4 m - 240009027 3 m - 240014027 2 m - 240019027



**WOOLLAND OAK
WHITE**
100 x 16,7 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 707200 5 450158 707828 5 450158 708115
4 m - 5827139 3 m - 5828139 2 m - 5829139



**ANCARES HERRINGBONE
BEIGE**
35,5 x 8,8 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 250575 4 007812 250667 4 007812 251497
4 m - 5827223 3 m - 5828223 2 m - 5829223



**ANCARES HERRINGBONE
LIMED**

35,5 x 8,8 cm
Raccords 100 x 100 cm



4 m - 5827222 3 m - 5828222 2 m - 5829222



**ANCARES HERRINGBONE
GREGE**

35,5 x 8,8 cm
Raccords 100 x 100 cm



4 m - 5827228 3 m - 5828228 2 m - 5829228



**BROKEN SLATE
MEDIUM BEIGE**

Various
Raccords 100 x 100 cm



4 m - 5827076 3 m - 5828076 2 m - 5829076



**COSMO
CLAY**

33,33 x 33,33 cm
Raccords 100 x 100 cm



4 m - 5827242 3 m - 5828242 2 m - 5829242



**ANCARES HERRINGBONE
BROWN**

35,5 x 8,8 cm
Raccords 100 x 100 cm



4 m - 5827224 3 m - 5828224 2 m - 5829224



**ANCARES HERRINGBONE
GREY**

35,5 x 8,8 cm
Raccords 100 x 100 cm



4 m - 5827227 3 m - 5828227 2 m - 5829227



**COSMO
STEEL**

33,33 x 33,33 cm
Raccords 100 x 100 cm



4 m - 5827226 3 m - 5828226 2 m - 5829226



**HALLSTONE
ASHEN**

50 x 50 cm
Raccords 200 x 150 cm



4 m - 240009010 3 m - 240014010 2 m - 240019010

ICONIK Resist



**HALLSTONE
DESERT**

50 x 50 cm
Raccords 200 x 150 cm



4 m - 240009008 3 m - 240014008 2 m - 240019008



**HALLSTONE
SAND**

50 x 50 cm
Raccords 200 x 150 cm



4 m - 240009009 3 m - 240014009 2 m - 240019009



**HALLSTONE
SMOKE**



4 m - 240009301 3 m - 240014301 2 m - 240019301

50 x 50 cm
Raccords 200 x 150 cm



**HALLSTONE
COLD GREY**

50 x 50 cm
Raccords 200 x 150 cm



4 m - 240009300 3 m - 240014300 2 m - 240019300




**HALLSTONE
PEBBLE**

50 x 50 cm
Raccords 200 x 150 cm




4 m - 240009302 3 m - 240014302 2 m - 240019302




HALLSTONE - DESERT

ICONIK Resist



**HENNA
WHITE**
16,5 x 14,2 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 237736 4 007812 238085 4 007812 238382
4 m - 5827164 3 m - 5828164 2 m - 5829164



**HENNA
GREY**
16,5 x 14,2 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 237750 4 007812 238108 4 007812 238405
4 m - 5827166 3 m - 5828166 2 m - 5829166



**PIETRA SACRA
MEDIUM GREY**
50 x 33,33 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 281227 4 007812 281760 4 007812 282330
4 m - 240009015 3 m - 240014015 2 m - 240019015



**MARBLE BIANCO HEXAGON
GREY**
16,5 x 14,2 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 252562 4 007812 252746 4 007812 253859
4 m - 5827246 3 m - 5828246 2 m - 5829246



**NERO MARQUINE HEXAGON
GREY**
16,5 x 14,2 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 253415 4 007812 253699 4 007812 254016
4 m - 5827247 3 m - 5828247 2 m - 5829247





**PIETRA SACRA
LIGHT GREY**



4 m - 240009014

**50 x 33,33 cm
Raccords 100 x 100 cm**



3 m - 240014014



2 m - 240019014



**PIETRA SACRA
WARM GREY**



4 m - 240009304

**50 x 33,33 cm
Raccords 100 x 100 cm**



3 m - 240014304



2 m - 240019304



**PROVENZA
TONED LIGHT GREY**



4 m - 5827210

**50 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm**



3 m - 5828210

2 m - 5829210



**PROVENZA
TONED GREY**



4 m - 5827211


**50 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm**



3 m - 5828211



2 m - 5829211



**PIETRA SACRA
GREGE**



4 m - 240009016


**50 x 33,33 cm
Raccords 100 x 100 cm**



3 m - 240014016



2 m - 240019016



**PIETRA SACRA
DARK GREY**



4 m - 240009303

**50 x 33,33 cm
Raccords 100 x 100 cm**



3 m - 240014303



2 m - 240019303



**PROVENZA
TONED BLACK**



4 m - 5827209

**50 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm**



3 m - 5828209

2 m - 5829209



**PROVENZA
TONED BLACK**

ICONIK Resist



**SELENE
BLACK**

25 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm



5 450158 430313



5 450158 430801



5 450158 429287

4 m - 5827030



**SELENE
GREY BLACK**

25 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm



5 450158 708887



5 450158 708900



5 450158 708924

4 m - 5827143

3 m - 5828143

2 m - 5829030



**METROPOLITAN
IVORY**



4 007812 281159



4 007812 281692



4 007812 282262

All over
Raccords 100 x 100 cm

NEW



**KIRUMA
METALIC GREY**

All over
Raccords 100 x 100 cm



5 450158 431679



5 450158 432263



5 450158 433284

4 m - 5736007

3 m - 5737007

2 m - 5738007



**KIRUMA
METALIC BLACK**

All over
Raccords 100 x 100 cm



5 450158 431686



5 450158 432270



5 450158 433291

4 m - 5736008

3 m - 5737008

2 m - 5738008



**METROPOLITAN
CLAY**

All over
Raccords 100 x 100 cm



4 007812 281166



4 007812 281708



4 007812 282279



**METROPOLITAN
GRAPHITE**

All over
Raccords 100 x 100 cm




4 007812 281173



4 007812 281715



4 007812 282286



**NERO MARQUINE
ANTHRACTITE**
All over
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 253385
4 m - 5827235

4 007812 253668
3 m - 5828235

4 007812 253989
2 m - 5829235



**NERO MARQUINE
BLACK**
All over
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 253378
4 m - 5827234

4 007812 253651
3 m - 5828234

4 007812 253972
2 m - 5829234



**ROCK
SNOW BEIGE**
All over
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 430191
4 m - 5827018

5 450158 430689
3 m - 5828018

5 450158 429164
2 m - 5829018



**ROCK
GREY BLACK**
All over
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 430207
4 m - 5827019

5 450158 430696
3 m - 5828019

5 450158 429171
2 m - 5829019



**ROCK
MIDDLE GREY**
All over
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 430344
4 m - 5827033

5 450158 430832
3 m - 5828033

5 450158 429317
2 m - 5829033



**ROCK
MEDIUM GREGE**
All over
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 430214
4 m - 5827020

5 450158 430702
3 m - 5828020

5 450158 429188
2 m - 5829020



**ROCK
CHARCOAL**
All over
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 708894
4 m - 5827144

5 450158 708917
3 m - 5828144

5 450158 708931
2 m - 5829144



**STYLISH CONCRETE
GREY**
All over
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 707156
4 m - 5827134

5 450158 707279
3 m - 5828134

5 450158 707361
2 m - 5829134

ICONIK Resist



**STYLISH CONCRETE
DARK GREY**



4 m - 5827133

**Allover
Raccords 100 x 100 cm**



3 m - 5828133



**URBAN
LIGHT GREY**



4 m - 5827050

**Allover
Raccords 100 x 100 cm**



3 m - 5828050



**ALBI
BLACK AND WHITE**



4 m - 5827035

**16,6 x 16,6 cm
Raccords 100 x 100 cm**



3 m - 5828035



**ALMERIA
BLACK**



4 m - 5827102

**20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm**



3 m - 5828102

2 m - 5829102



ALMERIA - GOLDEN-GREY



**ALMERIA
GOLDEN-GREY**



4 m - 240009292



3 m - 240014292



2 m - 240019292

**20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm**



**ALMERIA
MARINE-BLUE**
20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

Barcode:
4 007812 299338
4 m - 240009293
Barcode:
4 007812 297860
3 m - 240014293
Barcode:
4 007812 298287
2 m - 240019293



**ALMERIA
NATURAL**
20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

Barcode:
5 450158 654573
4 m - 5827105
Barcode:
5 450158 655167
3 m - 5828105
Barcode:
5 450158 657055
2 m - 5829105




**HASTINGS
SOFT GREY**
25 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm

Barcode:
4 007812 299550
4 m - 240009315
Barcode:
4 007812 299567
3 m - 240014315
Barcode:
4 007812 299574
2 m - 240019315



**ALMERIA
RED**
20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

Barcode:
5 450158 654498
4 m - 5827101
Barcode:
5 450158 655082
3 m - 5828101
Barcode:
5 450158 656973
2 m - 5829101




**CUBE TILE
BLACK**
20 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

Barcode:
4 007812 237606
4 m - 5827150
Barcode:
4 007812 236685
3 m - 5828150
Barcode:
4 007812 236883
2 m - 5829150



**HASTINGS
GREEN-GREY**
25 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm

Barcode:
4 007812 299161
4 m - 240009310
Barcode:
4 007812 298034
3 m - 240014310
Barcode:
4 007812 298454
2 m - 240019310



**HASTINGS
BLUE-GREY**

25 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 299178
4 m - 240009309

4 007812 298027
3 m - 240014309

4 007812 298447
2 m - 240019309




**HASTINGS
GREY**

25 x 25 cm
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 299154
4 m - 240009311

4 007812 298041
3 m - 240014311

4 007812 298461
2 m - 240019311



**LOGIS
BLACK & WHITE**

25 x 25 cm
Raccords 200 x 100 cm

4 007812 299147
4 m - 240009312

4 007812 298058
3 m - 240014312

4 007812 298478
2 m - 240019312




**ROXFORD
CLASSIC GREY**

Mix
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 299130
4 m - 240009313

4 007812 298065
3 m - 240014313

4 007812 298485
2 m - 240019313



**ROXFORD
BLACK**

Mix
Raccords 100 x 100 cm

4 007812 299123
4 m - 240009314

4 007812 298072
3 m - 240014314

4 007812 298492
2 m - 240019314



**ZARAGOZA TILE
GRANITE**

Barcode
4 007812 299185 4 007812 298010 4 007812 298430
4 m - 240009308 3 m - 240014308 2 m - 240019308

17,5 x 17,5 cm / 45°
Raccords 100 x 100 cm



**ZARAGOZA TILE
CEMENT**

Barcode
4 007812 250629 4 007812 251251 4 007812 251343
4 m - 5827231 3 m - 5828231 2 m - 5829231

17,5 x 17,5 cm / 45°
Raccords 100 x 100 cm



**ZARAGOZA TILE
STONE**

Barcode
4 007812 250636 4 007812 251268 4 007812 251367
4 m - 5827232 3 m - 5828232 2 m - 5829232

ICONIK Resist

Fiche technique

Classification	Normes	Valeur Tarkett
Type de produit	EN ISO 26986	Revêtement de sol en poly(chlorure de vinyle) expansé
Classification	EN ISO 10874	23 Lourd
Classe commerciale	EN ISO 10874	32 Général
Classe industrielle	EN ISO 10874	41 Modéré
Teneur en agent liant	ISO 11638	Type I
Caractéristiques Techniques	Normes	Valeur Tarkett
Épaisseur totale	ISO 24346	2,40 mm
Épaisseur de la couche d'usure	ISO 24340	0,35 mm
Poids total	ISO 23997	1580 g/m²
Performances pour le marquage CE	Normes	Valeur Tarkett
Déclaration de performance	EN 14041	0007-0023-DOP-2022-03
Réaction au feu	EN 13501-1	Cfl-s1
Résistance au glissement	EN 13893	Classe DS ($\mu \geq 0,50$)
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2 kV - Antistatique
Résistance thermique	ISO 10456	0,030 m²K/W
Émission de formaldéhyde	EN 717-1	E1
Performances techniques	Normes	Valeur Tarkett
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	$\leq 0,15$ %
Chaise à roulettes	ISO 4918	Pas de dommage
Réduction du bruit de choc - ΔLw	EN ISO 717-2	16 dB
Solidité des coloris à la lumière	ISO 105-B02	≥ 6
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987	Non affecté
Chauffage au sol		Adapté (max. 27 °C)
Poinçonnemment rémanent	EN ISO 24343-1	Valeur requise: $\leq 0,20$ mm
Performances Environnementales	Normes	Valeur Tarkett
Emissions de COV totaux	EN 16516	Gold (≤ 100 µg/m³)
Contenu recyclé		Au moins 16 % de contenu recyclé
Dimensions*		
Rouleau		Rouleau 2 x 25 m Rouleau 3 x 25 m Rouleau 4 x 25 m



Les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées au profit d'améliorations ultérieures (11/2022). Conformément au Règlement européen N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations de performance sont disponibles sur notre site Internet <https://www.tarkett.com>. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées.

Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.

* Les dimensions peuvent varier en fonction du design.





Gamme **ICONIK Pro 40**

- ⊕ Excellent rapport qualité – prix
- ⊕ Idéal pour les pièces à trafic modéré
- ⊕ Entretien et pose faciles et rapides

ICONIK Pro 40



**APUNARA OAK
NATURAL**

100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 873523
4 m - 5618051

5 450158 876791
3 m - 5619051

5 450158 878474
2 m - 5620051



**BEECH
NATURAL**

100 x 11,1 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 358396
4 m - 5618001

5 450158 358563
3 m - 5619001

5 450158 358495
2 m - 5620001



**HARMONY OAK
COLD GREY**

100 x 16,6 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 873400
4 m - 5618043

5 450158 878139
3 m - 5619043

5 450158 878504
2 m - 5620043



**SOFT ELM
AUTHENTIC**

100 x 14,25 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 646993
4 m - 240010034

3 423128 647075
3 m - 240015034

3 423128 647150
2 m - 240020034



**GEA
LIGHT WARM BROWN**

100 x 11,1 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 604660
4 m - 5618025

5 450158 605117
3 m - 5619025

5 450158 605513
2 m - 5620025



**GEA
LIGHT BROWN**

100 x 11,1 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 358525
4 m - 5618003

5 450158 358457
3 m - 5619003

5 450158 358716
2 m - 5620003



**SOFT ELM
CARAMEL**

100 x 14,25 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 646986
4 m - 240010033

3 423128 647068
3 m - 240015033

3 423128 647143
2 m - 240020033



**WESTWING OAK
GREY**

100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 646979
4 m - 240010032

3 423128 647051
3 m - 240015032

3 423128 647136
2 m - 240020032

ICONIK Pro 40



**WESTWING OAK
NATURAL**

100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 646962 3 423128 647044 3 423128 647129
4 m - 240010031 3 m - 240015031 2 m - 240020031



**WESTWING OAK
BROWN**

100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm


3 423128 646955 3 423128 647037 3 423128 647112
4 m - 240010030 3 m - 240015030 2 m - 240020030



**MODA
GREY**

All over
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 254483 5 450158 263058 5 450158 254582
4 m - 5708004 3 m - 5715004 2 m - 5719004



**MODA
ANTHRACTITE**

All over
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 254490 5 450158 263027 5 450158 254599
4 m - 5708001 3 m - 5715001 2 m - 5719001



**MODA
BEIGE RED**

All over
Raccords 100 x 100 cm


5 450158 254544 5 450158 263096 5 450158 254643
4 m - 5708008 3 m - 5715008 2 m - 5719008



**MODA
GREY BEIGE**

All over
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 873219 5 450158 878146 5 450158 873301
4 m - 5708016 3 m - 5715016 2 m - 5719016



**MODA
BLACK**

All over
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 354541 5 450158 354589 5 450158 354626
4 m - 5708011 3 m - 5715011 2 m - 5719011



**MODERN SILVER
BEIGE**

All over
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 873318 5 450158 876852 5 450158 874315
4 m - 5708019 3 m - 5715019 2 m - 5719019

ICONIK Pro 40




**MODERN SILVER
WHITE GOLD**
Allover
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 873332
4 m - 5708022

5 450158 876845
3 m - 5715022

5 450158 873295
2 m - 5719022



**MODERN SILVER
BLUE**
Allover
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 872588
4 m - 5708021

5 450158 876876
3 m - 5715021

5 450158 877804
2 m - 5719021



**TENDENZA
LIGHT GREY**
Allover
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 646900
4 m - 240010025

3 423128 647013
3 m - 240015025

3 423128 647099
2 m - 240020025



**TENDENZA
COOL GREY**
Allover
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 646795
4 m - 240010024

3 423128 647006
3 m - 240015024

3 423128 647082
2 m - 240020024



**MODERN SILVER
GREY**
Allover
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 873325
4 m - 5708020

5 450158 876869
3 m - 5715020

5 450158 878313
2 m - 5719020



**ROCK
GREY BLACK**
Allover
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 602963
4 m - 5618020

5 450158 604813
3 m - 5619020

5 450158 605216
2 m - 5620020



**TENDENZA
DARK GREY**
Allover
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 646917
4 m - 240010026

3 423128 647020
3 m - 240015026

3 423128 647105
2 m - 240020026

ICONIK Pro 40

Fiche technique

Classification	Normes	Valeur Tarkett
Type de produit	ISO 10582	Revêtements de sol hétérogènes en poly(chlorure de vinyle)
Classification	EN ISO 10874	23 Lourd
Classe commerciale	EN ISO 10874	32 Général
Classe industrielle	EN ISO 10874	41 Modéré
Teneur en agent liant	ISO 10582	Type I
Caractéristiques Techniques	Normes	Valeur Tarkett
Épaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340	0,40 mm
Épaisseur totale	EN ISO 24346	2 mm
Poids total	EN ISO 23997	2150 g/m ²
Traitement de surface		TopClean
Méthode de pose		À coller
Performances pour le marquage CE	Normes	Valeur Tarkett
Déclaration de performance	EN 14041	0131-0005-DOP-2018-10
Réaction au feu	EN 13501-1	Cfl-s1
Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2 kV - Antistatique
Résistance thermique	EN ISO 10456	0,020 m ² K/W
Résistance au glissement	EN 13893	Classe DS ($\mu \geq 0,30$)
Performances techniques	Normes	Valeur Tarkett
Poinçonnemment rémanent	EN ISO 24343-1	Valeur requise: ≤ 0,10 mm
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,40 %
Réduction du bruit de choc - ΔLw	EN ISO 717-2	13 dB
Réduction des bruits d'impacts dans les pièces (sonorité à la marche)	NF S31-074	Classe B (≤ 75 dB)
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Pied de meuble	EN ISO 16581	Pas de dommage
Chaise à roulettes	EN ISO 4918	Pas de dommage
Incursion à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 8 mm
Solidité des coloris à la lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Non affecté
Chauffage au sol		Adapté (max. 27 °C)
Performances Environnementales	Normes	Valeur Tarkett
Emissions de COV totaux	EN 16516	Gold (≤ 100 µg/m ³)
Contenu recyclé		Au moins 21,9 % de contenu recyclé
Dimensions*		
Rouleau		Rouleau 2 x 25 m Rouleau 3 x 25 m Rouleau 4 x 25 m



Les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées au profit d'améliorations ultérieures (11/2022). Conformément au Règlement européen N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations de performance sont disponibles sur notre site Internet <https://www.tarkett.com>. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées.

Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.

* Les dimensions peuvent varier en fonction du design.



Gamme ICONIK Pro 70

- ⊕ Très résistant et durable
- ⊕ Confort acoustique 14 dB
- ⊕ Une large offre décors

ICONIK Pro 70



**ANTIK OAK
LIGHT NATURAL**

100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm
5 450158 429973
4 m - 5624027

5 450158 431167
3 m - 5625027

100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 429645
2 m - 5626027



**ANTIK OAK
LIGHT BROWN**

100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm
5 450158 361563
4 m - 5624005

5 450158 361693
3 m - 5625005

100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 361839
2 m - 5626005



**SWAN
HAZEL**

100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm
3 423128 648881
4 m - 5624116

3 423128 649079
3 m - 5625116

100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 649260
2 m - 5626116



**SWAN
DRIFTWOOD**

100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm
3 423128 648867
4 m - 5624114

3 423128 649055
3 m - 5625114

100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 649246
2 m - 5626114



**ANTIK OAK
KAOLIN**

100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm
3 423128 648904
4 m - 5624118

3 423128 649093
3 m - 5625118

100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 649284
2 m - 5626118




**SWAN
BLOND**

100 x 10 cm
Raccords 100 x 100 cm
3 423128 648898
4 m - 5624117

3 423128 649086
3 m - 5625117

100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 649277
2 m - 5626117



**SWAN
RUSSET**

100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm
3 423128 648874
4 m - 5624115

3 423128 649062
3 m - 5625115

100 x 16,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 649253
2 m - 5626115



**URBAN OAK
GOLDEN**

100 x 12,5 cm
Raccords 100 x 100 cm
3 423128 648836
4 m - 5624111

3 423128 649024
3 m - 5625111

100 x 12,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 649215
2 m - 5626111

ICONIK Pro 70



**URBAN OAK
FALLOW**
100 x 12,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 648850 3 423128 649048 3 423128 649239
4 m - 5624113 3 m - 5625113 2 m - 5626113

NEW



**URBAN OAK
TOFFEE**
100 x 12,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 648829 3 423128 649017 3 423128 649208
4 m - 5624110 3 m - 5625110 2 m - 5626110

NEW



**WINTER PINE
SOFT NATURAL**
100 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 600112 5 450158 600464 5 450158 600815
4 m - 5624044 3 m - 5625044 2 m - 5626044



**WINTER PINE
PEBBLE GREY**
100 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 872878 5 450158 876159 5 450158 878610
4 m - 5624074 3 m - 5625074 2 m - 5626074



**URBAN OAK
SMOKED**
100 x 12,5 cm
Raccords 100 x 100 cm

3 423128 648843 3 423128 649031 3 423128 649222
4 m - 5624112 3 m - 5625112 2 m - 5626112

NEW



**WINTER PINE
SOFT BEIGE**
100 x 20 cm
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 600167 5 450158 600518 5 450158 600860
4 m - 5624045 3 m - 5625045 2 m - 5626045



**CLIC
CLAIR**
All-over
Raccords 100 x 100 cm


5 450158 429584 5 450158 430979 5 450158 429454
4 m - 5624018 3 m - 5625018 2 m - 5626018



**CLIC
BEIGE**
All-over
Raccords 100 x 100 cm

5 450158 429560 5 450158 430955 5 450158 429430
4 m - 5624016 3 m - 5625016 2 m - 5626016

ICONIK Pro 70



CLIC
WARM GREY

Allover
Raccords 100 x 100 cm



5 450158 873493
4 m - 5624071



CLIC
GREGE

Allover
Raccords 100 x 100 cm



5 450158 876142
3 m - 5625071

5 450158 878627
2 m - 5626071



KIRUMA
CINEROUS

Allover
Raccords 100 x 100 cm



3 423128 648812
4 m - 5624109

3 423128 649000
3 m - 5625109

3 423128 649192
2 m - 5626109



KIRUMA
COBBLESTONE

Allover
Raccords 100 x 100 cm



3 423128 647792
4 m - 5624107

3 423128 648980
3 m - 5625107

3 423128 649178
2 m - 5626107



KIRUMA
CINDERS

Allover
Raccords 100 x 100 cm



3 423128 647785
4 m - 5624106

3 423128 648973
3 m - 5625106

3 423128 649161
2 m - 5626106



KIRUMA
BURNT SAND


Allover
Raccords 100 x 100 cm



3 423128 648805
4 m - 5624108

3 423128 648997
3 m - 5625108

3 423128 649185
2 m - 5626108



ORO
ASHES

Allover
Raccords 100 x 100 cm



3 423128 647723
4 m - 5624100

3 423128 648911
3 m - 5625100

3 423128 649109
2 m - 5626100



ORO
CLAY

Allover
Raccords 100 x 100 cm



3 423128 647730
4 m - 5624101

3 423128 648928
3 m - 5625101

3 423128 649116
2 m - 5626101

ICONIK Pro 70

Fiche technique

Caractéristiques Techniques	Normes	Valeur Tarkett
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,5 mm
Poids total	NF EN ISO 23997	2900 g/m ²
Performances pour le marquage CE	Normes	Valeur Tarkett
Déclaration de performance	EN 14041	0132-0022-Dop-2023-01
Réaction au feu	NF EN 13501-1	Cfl-s1 (collé sur support bois) / Bfl-s1 (collé sur support béton A2fl ou A1fl)
Glissance (coef.)	NF EN 13893	$\mu \geq 0,30$ (classe DS)
Glissance	DIN 51130	R10
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV (sur ciment) - Antistatique
Test du pied de meuble	NF ISO 16581	Pas de dommage
Test de la chaise à roulettes	NF ISO 4918	Pas de dommage
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 8 mm
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,02 m ² K/W compatible planchers chauffants - (max 27°C)
Performances techniques	Normes	Valeur Tarkett
Classification commerciale	NF EN 651	34
Couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,7 mm
Efficacité acoustique	NF EN ISO 717-2	ΔLw 14dB
Sonorité à la marche	NF S31-074	Classe B
Poinçonnemment rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur moyenne mesurée : 0,10 mm
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Non affecté
Stabilité dimensionnelle	ISO 23999	$\leq 0,10$ %
Performances Environnementales	Normes	Valeur Tarkett
Sans Phtalate	Oui	
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 100 µg/m ³
Dimensions*		
Rouleau		Rouleau 2 x 24 m Rouleau 3 x 24 m Rouleau 4 x 24 m

Le traitement TopClean XP™ réalisé en fabrication facilite l'élimination des taches, limite l'entretien journalier à un simple balayage humide avec détergent neutre et supprime l'application d'une émulsion. Nous déconseillons l'utilisation d'abrasifs susceptibles d'altérer la qualité du traitement. Evitez les piétements, roulettes et objets en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles par migration.




Les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées au profit d'améliorations ultérieures (11/2022). Conformément au Règlement européen N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations de performance sont disponibles sur notre site Internet <https://www.tarkett.com>. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées.
* Les dimensions peuvent varier en fonction du design.



ORO TERRA
Allover
Raccords 100 x 100 cm
 3 423128 647754
4 m - 5624103



ORO UMBER
Allover
Raccords 100 x 100 cm
 3 423128 648942
3 m - 5625103



TERRAZZO MATERA CLAY
Allover
Raccords 100 x 100 cm
 3 423128 649130
3 423128 647747
3 m - 5625102



TERRAZZO MATERA GRAPHITE
Allover
Raccords 100 x 100 cm
 3 423128 647761
4 m - 5624104

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE GAMME ICONIK


	EN ISO 10874 Classe domestique	EN ISO 10874 Classe commerciale	EN ISO 10874 Classe industrielle	EN ISO 24346 Épaisseur (mm)	EN ISO 24340 Couche d'usure (mm)	EN ISO 23997 Poids (kg/m²)	EN ISO 24341 Longueur du rouleau (ml)	EN ISO 24343-1 Poinçonnement (mm)	EN 13501-1 Réaction au feu	EN ISO 717/2 Atténuation des bruits de choc (dB)	EN ISO 10456 Chauffage par le sol (m² K/W)	Protection Extrême	Envers	Garantie	Entrée principale	Couloir	Bureau	Salle de séjour	Chambre	Cuisine	Salle de bain	Cellier / Buanderie
ICONIK LifeTex	22 / 22+	-	-	2,6	0,20	1,530	25	≤ 0,35	Cfl-S1	18	0,030	✓	Textile	10			✓	✓	✓	✓	✓	✓
ICONIK ConforTex	23	31	-	2,2	0,25	1,480	25	≤ 0,20	Cfl-S1	16	0,030	✓	Textile	10		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ICONIK ResisTex	23	32	41	2,8	0,35	1,760	25	≤ 0,20	Cfl-S1	19	0,030	✓	Textile	15		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ICONIK SuperTex	23	33	42	3,2	0,50	2,140	25 & 30	≤ 0,20	Cfl-S1	20	0,040	✓	Textile	15		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ICONIK Eco+	21	-	-	1,50	0,15	1,100	35	≤ 0,15	Cfl-S1	12	0,020	✓	Mousse	5						✓	✓	
ICONIK Life	22 / 22+	-	-	2,60	0,22	1,475	30	≤ 0,35	Cfl-S1	20	0,040	✓	Mousse	10			✓	✓	✓	✓	✓	
ICONIK Confort	23	31	-	3,00	0,25	1,840	25	≤ 0,25	Cfl-S1	20	0,040	✓	Mousse	10		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ICONIK Resist	23	32	41	2,40	0,35	1,580	25	≤ 0,20	Cfl-S1	16	0,030	✓	Mousse	15		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ICONIK Pro 40	23	32	41	2,0	0,40	2,150	25	≤ 0,10	Cfl-S1	13	0,020	✓	Mousse	10		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ICONIK Pro 70	-	34	42	2,5	0,70	2,900	24	≤ 0,10	Cfl-S1	14	0,020	✓	Mousse	10		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

DES PRODUITS FACILES À POSER

Reportez-vous aux instructions de pose détaillées pour une explication plus complète

- Revêtement de sol réservé exclusivement à un usage résidentiel en intérieur.
- Contactez votre distributeur Tarkett pour toute question relative à la pose.
- Entreposez les rouleaux de 2 m à la verticale dans une position sûre et les rouleaux de 3 ou 4 m à l'horizontal.
- Le support doit être plat, plan, propre, sans marques (feutre, marqueur, etc.), en bonne condition, sec, dur, lisse et ne doit pas être exposé à l'humidité (humidité ascensionnelle).
- Une fois l'installation terminée, le cas échéant nettoyez les traces de colle avec de l'Essence F. Il est déconseillé de nettoyer les sols en vinyle avec des éponges abrasives.
- Pour terminer la pose, nettoyez rigoureusement la surface et assurez-vous que le revêtement de sol nouvellement posé ne comporte pas de résidus de colle.
- Ces informations sont susceptibles d'être modifiées dans un souci d'amélioration continue de nos produits.

Outils nécessaires pour l'installation :



Préparer

Vérifier le support et le préparer le cas échéant.
Laisser le rouleau de vinyle s'acclimater pendant au moins 24 heures dans une pièce d'une température minimale de 15°C.

Dérouler

Si la pièce est plutôt carrée, le revêtement de sol doit être posé parallèlement à la lumière entrante. Dans les pièces étroites, placer le revêtement dans le sens de la longueur de la pièce. Placer les lés de manière à ce que les jointures ne coïncident pas avec les entrées de porte.

Ajuster

Découper le vinyle excédentaire en périphérie.
Fixer les bords (y compris les raccords au milieu d'une pièce) à l'aide de ruban adhésif double face sur les côtés, pour une pose semi-libre.
Nettoyer le revêtement vinyle avec de l'eau chaude additionnée d'un détergent neutre, puis rincer.

LES ACCESSOIRES POUR LA POSE ET LA FINITION

ADHÉSIF EN SPRAY

TARKOSPRAY

Adhésif acrylique en spray pour rouleaux.

Particularités :

- Pose facile : pulvérisation et pose libre, aucun outil nécessaire
- Solution efficace : pose 70 % plus rapide
- Écologique : non toxique, 0 CFC, non inflammable, retrait facile en fin de vie

Conditionnement :

1 boîte = 12 bouteilles, 1 bouteille = 12m²

Références

GB/FR/DE/NL/PL: 1460 003

GB/SW/SPA/IT/PT: 460 008



PLINTHES DÉCORATIVES AUTO-ADHÉSIVES

PLINTHE SEMI-RIGIDE-KS61

Plinthe semi-rigide auto-adhésive à usage décoratif avec une petite languette inférieure et supérieure.

Particularités :

- Surface lisse
- Facilité d'installation : structure semi-rigide et auto-adhésive
- Facilité de nettoyage et d'entretien

Dimensions : Languette inférieure de 15 mm d'épaisseur x 60 mm de haut x 2500 mm de long


Références

Medium Grey - 206009007

Light Grey - 206009009

Very Light Grey - 206009010

Dark Brown - 206009014



NEZ DE MARCHE

NEZ DE MARCHE AUTO-ADHÉSIF-MSN24SA

Nez de marche décoratif auto-adhésif en aluminium avec nervures.

Longue contremarche adaptée aux escaliers et plates-formes telles que les stands et les podiums.


Particularités :

- Surface nervurée antidérapante
- Installation rapide et facile: surface auto-adhésive
- Finition élégante

Dimensions : 20 mm de haut x 24,5 mm de large x 2 mm d'épaisseur x 2700 mm de long

Référence

Silver - 1434 001



DES PRODUITS FACILES À POSER

Reportez-vous aux instructions de pose détaillées pour une explication plus complète



Semi-libre (envers textile)

Type de support – Pose	Entièrement collé (envers mousse)	Semi-libre (envers textile)
SUPPORT NEUF	✓	✓
	<p>Le support doit être plan, propre, exempt de toute marque (de feutre, marqueur, stylo à bille, peinture, etc. susceptible de décolorer le produit par migration), sec, solide, lisse et il ne doit pas avoir été exposé à l'humidité. Son pouvoir absorbant doit être vérifié et corrigé le cas échéant à l'aide d'un primaire et d'un enduit de râgrage si l'état de surface est irrégulier.</p>	
Revêtements de sol en linoléum	✓	✓
	<p>Les revêtements de sols existants doivent être en bon état (pas de décollement, bonne planéité etc...) et nettoyés (exempts de graisse et de poussière).</p>	
Ancien revêtement de sol vinyle	x	
	<p>Il s'agirait de revêtements de sol plastiques très flexibles (envers en textile ou en mousse). Veuillez enlever tout revêtement de sol en vinyle existant avant la pose du nouveau revêtement.</p>	
Moquette et autres revêtements textiles	x	
	<p>Enlevez le revêtement de sol avant la pose.</p>	
Revêtements de sol en parquet et stratifié (collé et flottant)	x	✓
	<p>Pour la pose sur parquet, il est recommandé de fixer les lattes si elles sont mobiles.</p>	
	<p>Poncer si nécessaire et nettoyer soigneusement le revêtement de sol à base de bois avant la pose. Au rez-de-chaussée ou en l'absence de ventilation naturelle sous le support bois, un revêtement semi-libre à envers textile est recommandé.</p>	
Revêtement de sol en dalles en céramique	✓	✓
	<p>La pose de vinyles sur des dalles en céramique pourrait donner lieu à l'impression des joints sur la surface du revêtement de sol vinyle. Il convient de faire un enduit de râgrage pour assurer une parfaite planéité, dans ce cas, un revêtement sur mousse peut être collé. Si les joints des dalles en céramique sont très fins ou absents et qu'il n'y a pas de désaffleure entre les dalles, un revêtement avec envers textile peut être posé en semi-libre. Les dalles devront être au préalable dégraissées.</p>	
Type de sol	Entièrement collé (envers mousse)	Semi-libre (envers textile)
	ICONIK Resist, Confort, Life, Eco+, Pro 70 et Pro 40	ICONIK SuperTex, ResisTex, ConforTex et LifeTex
Accessoires de pose	Tarko Spray	Pour la pose semi-libre, il est conseillé d'utiliser un ruban adhésif double face en périphérie et sous les joints afin de maintenir le revêtement de sol en place.

Sens de pose

Dessins de bois/dalles en céramique :

Dessins unis :





INFORMATION

Tarkett France - Service Information, Documentation, Échantillons
1, Terrasse Bellini - Tour initiale - TSA 94200 - 92219 Paris La Défense Cedex
Tél. : 01 41 20 42 49 - Fax : 01 41 20 47 00 - e-mail : infodoc@tarkett.com

Scannez le QR code
et visualisez nos revêtements
de sol dans vos espaces.



12-2022 / 240300124

En raison de l'évolution des standards, les caractéristiques indiquées dans les textes et images de ce document ne sont pas contractuelles et peuvent être soumises à modifications. Les coloris proposés étant imprimés, une différence peut intervenir par rapport aux coloris exacts des échantillons matière.

Design: Agence Gecko / Photos: B&F Studio - Getty / Print: Altavia



 **Tarkett**